

価格表

Price list

(2024年8月)

メカニカル式管継手【アトムズカップリング】

- 接続用カップリング (GR・FX・FZ・VC・GV・GVS) _____ 1
- 補修用クランプ (CH・KC・CX・ER・FD,FD-L) _____ 2

関連資材

- 管端部防錆カバー【ACコア】 _____ 1
- 脱管リスク防止【抜け止めくん】 _____ 1
- 漏洩補修テープ【アトムズシリコン補修テープ】 _____ 2

ゴム可とう伸縮継手【アトムジョイント】

- アトムジョイント (AJ-A) _____ 3
- アトムジョイント (AJ-VF・AJ-VS・AJ-DB・AJ-DA) _____ 4

合成ゴム製防振継手・フレキシブルジョイント

- Sフレックス _____ 5
- Wフレックス _____ 5
- I(アイ)フレックス _____ 5

テフロン製防振継手・フレキシブルジョイント

- TRフレックス _____ 5
- PFフレックス _____ 5

塩ビ製フレキシブルジョイント

- A・DRジョイント _____ 5

関連資材

- 防振パッド _____ 4

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

- レフリックス _____ 6～10

※表中価格欄の ☐ は通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
☐ は受注製作品です

アトムズカップリング 接続用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

GRタイプ



・各種圧力配管の接続用汎用品です。
・消防認定品は、ステンレス鋼管にはご使用になれません。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	最高使用圧力 (MPa)	消防認定品 (EPDM)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管					
15	2.0	1.6	9,200	10,400			10
20			10,100				10
25			10,300				10
32			11,000				10
40			11,200	11,500	1.6	12,500	10
50			12,000	12,300			8
65			15,500	15,600			8
80			17,000	17,100			8
100	1.6	0.5	18,500	18,600			4
125			28,500	28,600			4
150			34,300	34,400			2
200	1.0	0.5	74,000	74,500			2
250			115,400	115,900			2
300			131,700	132,200			2


FXタイプ



・排水管や通気管などの接続用です。
・450A以上も製作可能です。お問合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	梱包数
15	1.0 (要配管固定)	7,400	9,000	10
20		7,500		10
25		8,000		10
32		8,700		10
40		8,900	9,200	10
50		9,200	9,300	8
65		11,100	11,200	8
80		12,000	12,100	8
100		13,500	13,600	4
125		18,800	18,900	4
150		21,400	21,500	2
200		35,100	35,200	2
250		39,400	39,500	2
300		45,700	45,800	1
350	0.5 (要配管固定)	48,900		1
400		53,400		1

抜け止めくん



・離脱防止金具。
・カップリングの締付け不足による脱管リスクの軽減。

呼び径 (A)	価格
20	10,700
25	10,700
32	10,700
40	11,100
50	11,100
65	11,600
80	12,000
100	12,500
125	14,700
150	15,600
200	17,400
250	24,100

抜け止めくん自体で内圧による配管の抜けを防止することはできません。必ずアトムズカップリングのボルトを規定のトルク値で締付けてください。

FZタイプ



・低コストタイプです。
・圧力をご確認の上、ご使用ください。

呼び径 (A)	最高使用圧力(MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	SUS ボルトナット品 (EPDM/NBR)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管			
20	1.0	0.3	3,000	4,400	10
25			3,000	4,600	10
32			3,100	4,900	10
40			3,200	5,000	10
50			4,100	5,500	20
65	0.7		5,200	7,800	12
80			6,300	8,900	12
100			9,000	13,300	12
125	0.3		13,000	18,600	6
150			18,900	21,200	6
200			26,300	34,900	4

ACコア



・内面ライニング配管の切断端面の防錆保護に。
・1枚から出荷可能です。

呼び径 (A)	価格
20	690
25	710
32	750
40	760
50	780
65	800
80	820
100	860
125	930
150	1,040
200	1,140

VCタイプ



・VP管 (VU管) と排水用鉄鋼管の接続に。



呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	SUS ボルトナット品 (EPDM)	梱包数
50	0.3	7,400	8,500	8
80		10,200	12,100	12
100		13,700	17,400	12
125		22,700	26,900	6
150		29,000	34,800	6

GV・GVSタイプ



・小口径のVP管・HI-VP管の接続に。

GVタイプ: VP+VP

GVSタイプ: VP+鋼管

※20Aの鋼管は、GVタイプで接続が可能。(SU管にはご使用になれません。)

・給湯配管にはご使用になれません。

タイプ	呼び径	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	梱包数
GV (GVS) ※	VP20/20A	1.0	6,400	10
GV	VP25		6,800	10
	VP30		7,000	10
GVS	25A	1.0	7,200	10
	32A		9,100	10

アトムズカップリング 補修用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

CH タイプ



- ・ピンホール、ひび割れの補修用。
- ・流体を止めずに補修可能です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (NBR/EPDM) ※RC型はEPDM	SUS ボルトナット品 (NBR/EPDM)	水協品 (EPDM)	高耐熱品 (シリコン)	SUS ボルトナット品 (シリコン)	ゴムシーリングのみ (シリコン)	梱包数
20	1.0	7,000	7,700	9,800	12,700	14,000	6,500	10
25		8,400	9,300		13,700	15,100	7,100	10
32		9,500	10,700		14,900	16,400	7,800	10
40		10,700	11,900		16,000	17,700	8,400	10
50		11,400	12,800	11,700	22,500	24,800	15,800	10
65		13,500	15,000	13,800	26,800	29,500	19,600	8
80		16,200	17,500	16,300	32,400	36,900	24,000	8
100		18,400	19,900	18,500	36,500	41,000	26,400	8
125		24,100	27,200	24,200	47,500	52,300	32,400	4
150		27,200	30,000	27,300	56,200	61,900	37,600	4
200		39,500	43,400	39,600	79,600	95,700	66,800	2
250		44,700	48,700	44,800	95,300	111,400	71,300	2
300		49,400	53,400	49,500	112,000	128,100	75,900	2
350		67,900	71,900					
400	0.7	74,900	79,000					
450	0.5	80,100	84,200					
500		87,000	91,100					
600		144,400	158,900					

CX タイプ




- ・ねじ継手部からの漏水補修に。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)
20	1.6	7,200
25		8,300
32		9,600
40		10,500
50		11,600

KC タイプ



- ・排水用铸铁管～ダクト用铸铁管など各種配管の大きな傷に最適です。



呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	タイプ	標準品 (EPDM)		水協品 (EPDM)	
			150L	300L	150L	300L
50	1.0	ハーフ	7,000		7,700	
65			7,700		8,600	
80		J1	25,100	39,200	27,700	43,200
100			26,200	41,300	28,900	45,500
125			27,600	43,800	30,400	48,200
150			28,900	46,400	31,800	51,100
200	J2	42,000	71,300	46,200	78,500	
250		44,600	76,500	49,100	84,200	
300		47,300	81,600			
350		0.4	57,300	93,400		
400			60,000	98,400		
450	J3	73,100	123,400			
500		84,900	137,400			
600		90,200	147,500			

ER タイプ



- ・エルボ溶接部や、狭い場所での補修用です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)
15	1.0	6,200
20		6,600
25		7,100
32		7,400
40		7,600
50		9,100
65		12,200
80		13,200
100		14,600
125		21,000
150		24,500
200	0.8	40,200
250		48,100
300	0.7	56,700

FD タイプ



FD-L タイプ



- ・締付けボルトが両サイドにあり、ニツ割で使用できます。
- ・狭い所での作業に最適です。
- ・特注品も申し受けます。お問い合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	
		FD	FD-L
15	1.0	8,900	14,300
20		8,900	14,400
25		10,700	14,500
32		12,300	14,900
40		13,700	15,500
50		14,800	26,000
65		17,300	27,900
80		23,000	45,200
100		26,400	50,100
125		35,400	66,800
150		41,200	73,000
200	0.8	65,000	150,900
250		78,400	160,800
300	0.7	94,300	171,300
350	0.6	105,900	
400		115,600	
450		124,800	
500	0.5	128,900	
600	0.4	206,600	
700		226,500	
800	0.3	250,500	
900		301,100	
1000		331,500	

AttoMS シリコン補修テープ

- ・液体、気体の漏洩補修用シリコン製自己融着テープ



規格	寸法	価格(円/巻)	梱包数
25巾	25mm×3m	3,000	24巻
38巾	38mm×3m	4,500	16巻

アトムジョイントAタイプ

AJ-A(フランジ接続・標準タイプ)
ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手

通常在庫品です(タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

☎ 価格はお問い合わせください。

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	20mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	1	150	48,000	48,000	58,800	58,800
25			49,200	49,200	61,200	61,200
32			55,200	55,200	63,600	63,600
40			56,400	56,400	64,800	64,800
50			57,600	57,600	66,000	66,000
65			58,800	58,800	68,400	68,400
80			61,200	61,200	69,600	69,600
100			69,600	69,600	81,600	81,600
125			75,600	75,600	86,400	86,400
150		200	91,200	105,600	104,400	121,200
200			112,800	129,600	126,000	145,200
250			156,000	180,000	174,000	200,400
300			205,200	236,400	211,200	243,600
350			236,400	272,400	264,000	303,600
400			258,000	297,600	290,400	334,800
450		250	316,800	364,800	356,400	411,600
500			369,600	426,000	409,200	471,600
600			538,400	584,300	571,100	622,200
700	300		☎	☎	☎	☎
800			☎	☎	☎	☎
900			☎	☎	☎	☎
1000			☎	☎	☎	☎
1100			☎	☎	☎	☎
1200			☎	☎	☎	☎
1350			☎	☎	☎	☎

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	50mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	2	250	56,400	56,400	69,600	69,600
25			57,600	57,600	70,800	70,800
32			61,200	61,200	75,600	75,600
40			63,600	63,600	78,000	78,000
50			66,000	66,000	79,200	79,200
65			73,200	73,200	85,200	85,200
80			78,000	78,000	91,200	91,200
100			84,000	84,000	97,200	97,200
125			94,800	94,800	110,400	110,400
150		300	104,400	121,200	123,600	141,600
200			135,600	156,000	158,400	182,400
250			183,600	211,200	201,600	231,600
300			230,400	266,400	258,000	297,600
350			306,000	351,600	338,400	390,000
400			332,400	381,600	366,000	421,200
450	350		396,000	456,000	435,600	501,600
500			462,000	532,800	501,600	577,200
600			649,100	714,600	674,600	742,700
700	400		☎	☎	☎	☎
800			☎	☎	☎	☎
900			☎	☎	☎	☎
1000	450		☎	☎	☎	☎
1100			☎	☎	☎	☎
1200			☎	☎	☎	☎
1350			☎	☎	☎	☎

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	100mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	3	350	76,800	79,200	91,200	97,200
25			78,000	81,600	92,400	98,400
32			79,200	82,800	94,800	99,600
40			81,600	84,000	97,200	102,000
50			84,000	86,400	99,600	105,600
65			87,600	91,200	105,600	112,800
80			96,000	98,400	112,800	118,800
100			109,200	112,800	129,600	139,200
125			135,600	160,800	153,600	192,000
150		500	165,600	198,000	193,200	237,600
200			217,200	264,000	253,200	316,800
250			286,800	345,600	320,400	403,200
300			352,800	416,400	382,800	475,200
350		550	399,600	482,400	429,600	548,400
400			448,800	548,400	488,400	607,200
450			511,200	630,000	554,400	693,600
500			580,800	716,400	627,600	778,800
600			726,000	865,200	752,400	924,000
700	650		☎	☎	☎	☎
800			☎	☎	☎	☎
900			☎	☎	☎	☎
1000	700		☎	☎	☎	☎
1100			☎	☎	☎	☎
1200			☎	☎	☎	☎
1350			☎	☎	☎	☎

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	200mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	4	450	96,000	109,200	121,200	142,800
25			97,200	110,400	122,400	145,200
32			98,400	111,600	124,800	147,600
40			99,600	114,000	127,200	148,800
50			102,000	118,800	130,800	157,200
65			109,200	127,200	138,000	164,400
80			117,600	136,800	147,600	181,200
100			136,800	157,200	168,000	202,800
125			158,400	190,800	196,800	249,600
150		600	190,800	224,400	232,800	292,800
200			253,200	307,200	306,000	381,600
250			326,400	402,000	394,800	495,600
300			408,000	488,400	465,600	583,200
350		650	448,800	564,000	512,400	644,400
400			504,000	639,600	567,600	717,600
450			577,200	734,400	631,200	805,200
500			652,800	843,600	715,200	926,400
600			829,200	1,021,200	902,400	1,113,600
700	750		☎	☎	☎	☎
800			☎	☎	☎	☎
900			☎	☎	☎	☎
1000	800		☎	☎	☎	☎
1100			☎	☎	☎	☎
1200			☎	☎	☎	☎
1350			☎	☎	☎	☎

●各表の各価格は下記の規格・仕様を対象としております。

- フランジ規格: JIS5KF・JIS10KF・上水F
- フランジ材質: SS400
- フランジ塗装(標準)
露出用・・・溶融亜鉛メッキ＋ローバル塗装
埋設用・・・溶融亜鉛メッキ＋ノンタルエポキシ塗装
- 圧力区分
低圧: 常用圧力0.5MPa以下
高圧: 常用圧力1.0MPa以下
- 埋設用: 土被り3m+車重量25tの外圧を基準としております。
露出用でもポンプ廻りなど負圧が想定される場合は、埋設用をご使用ください。
- ゴム材質: EPDM(内面接液部)



●オプション

- 特殊L寸・フランジの材質変更または表以外の仕様の場合もお見積りいたします。
- 内面フラット仕様は15%upとなります。
- MTゴム(耐塩素ゴム)等のゴム材質変更の場合は20%upとなります。
- SUSフランジ品も一部在庫しております。お問い合わせください。

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	300mm偏心	
			埋設・露出兼用	
			低圧	
20	5	550	186,900	
25			186,900	
32			192,300	
40			192,300	
50			209,800	
65		650	218,500	
80			235,000	
100			336,500	
125			387,900	
150			468,800	
200		700	644,600	
250			760,400	
300			856,600	
350		900	1,017,200	
400			1,130,000	
450			1,316,600	
500			1,436,700	

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	400mm偏心	
			埋設・露出兼用	
			低圧	
20	6	750	203,300	
25			203,300	
32			214,200	
40			214,200	
50			230,600	
65			240,400	
80			259,000	
100			370,500	
125			426,100	
150			515,700	
200		850	709,100	
250			835,900	
300			941,800	
350		1100	1,119,900	
400			1,355,900	
450			1,579,800	
500			1,724,000	

アトムジョイントVFタイプ

AJ-VF(塩ビ管接続タイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・塩ビ管用のフランジ接続タイプです。
- ・露出用はAJ-A露出用をご使用ください。

	通常在庫品です(タイミングにより在庫切れすることがございます)
	受注製作品です



呼び径 (A)	100mm偏心				呼び径 (A)	200mm偏心			
	山数	L寸法 (mm)	埋設用			山数	L寸法 (mm)	埋設用	
			低圧	高圧				低圧	高圧
20	3	350	91,200	97,200	20	4	450	121,200	142,800
25			92,400	98,400	25			122,400	145,200
32			94,800	99,600	32			124,800	147,600
40			97,200	102,000	40			127,200	148,800
50			99,600	105,600	50			130,800	157,200
65			105,600	112,800	65			138,000	164,400
80			112,800	118,800	80			147,600	181,200
100			129,600	139,200	100			168,000	202,800
125			153,600	192,000	125			196,800	249,600
150			193,200	237,600	150			232,800	292,800
200	500	500	253,200	316,800	200	600	600	306,000	381,600
250			320,400	403,200	250			394,800	495,600
300			382,800	475,200	300			465,600	583,200
350	550	550	429,600	548,400	350	650	650	512,400	644,400
400			488,400	607,200	400			567,600	717,600
450			554,400	693,600	450			631,200	805,200
500			627,600	778,800	500			715,200	926,400

アトムジョイントVSタイプ

AJ-VS(塩ビ管差込みタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・塩ビ管用の差込み接続タイプです。
- ・埋設露出兼用です。



呼び径 (A)	100mm偏心			200mm偏心		
	山数	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用	山数	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用
50	4	500	88,600	6	650	120,800
65			95,500			133,400
80			113,900			158,700
100			133,400			184,000
125		600	151,800		700	209,300
150			189,800			259,900
200			253,000			354,200
250		700	316,300		850	412,900
300			417,500			531,300

アトムジョイントDBタイプ

AJ-DB(埋設・露出兼用バンド締めタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・バンド締めタイプです。
- ・埋設露出兼用です。



呼び径 (A)	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用
40	400	40,600
50		47,400
65	500	60,900
80		75,600
100	550	90,200
125		124,000
150	700	147,200
200	800	181,700

アトムジョイントDAタイプ

AJ-DA(露出用バンド締めタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・バンド締めタイプです。
- ・露出配管用排水ジョイント。



呼び径 (A)	露出用						
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L
40	10,000	14,000	16,800	22,300	24,800	28,500	31,100
50	11,000	16,600	20,800	31,100	34,700	38,800	42,400
65	13,000	17,900	24,800	32,500	36,600	41,000	45,000
80	15,000	20,900	29,600	38,000	45,000	49,000	55,600
100		29,000	37,900	41,600	50,400	56,300	61,800
125		33,200	43,800	45,300	67,300	70,200	75,300
150			54,000	78,300	92,200	95,100	103,200
200				136,000	136,800	140,400	146,400

防振パッド

ATOMS VIB.ISOLATION PAD

- ・機器類の防振対策に。
- ・25mm間隔のスリット入り。

⚠ 塩化ビニル製床材などとの接触は、床材などに含まれる可塑剤の影響によって変色する恐れがございます。直接の接触は避けください。



厚み×幅×長さ(mm)	価 格	梱包数(枚/1梱包)
10×100×1000	オープン 価 格	10
10×150×1000		10
10×300×300		20
10×300×1000		10
15×100×1000		10
15×150×1000		10
15×300×300		10
15×300×1000		5

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)

受注製作品です

Sフレックス

S-FLEX
合成ゴム製防振継手




- ・球形ゴムフレキ。
- ・空調用循環ポンプ廻りほか各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給水、給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水、JIS5KまたはSUSフランジ付きなども供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(SS400)		
	L寸法 (mm)	標準品	内面 フラット品
20	150	9,400	23,600
25		9,400	24,200
32		9,500	24,500
40		9,500	24,700
50		11,400	26,500
65		13,300	36,200
80		15,200	40,900
100		20,000	51,100
125	200	24,700	66,100
150		33,300	83,900
200	150	48,700	128,000
		56,000	140,800
250	200	77,000	189,700
300		96,000	247,200
350		171,900	
400		215,000	
450		240,400	
500		291,300	

Wフレックス

W-FLEX
合成ゴム製2山防振継手



- ・二山形ゴムフレキ。
- ・空調用循環ポンプ廻りほか各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給水、給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水またはSUSフランジ付きなども供給可能です。
- ・JIS5Kフランジ付きはお問合わせください。

呼び径 (A)	10KF(SS400)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	120	10,600
25		10,600
32	175	10,700
40		10,700
50		11,700
65		13,000
80	225	14,000
100		19,000
125		26,000
150	325	33,000
200		55,300
250		78,600
300		91,000

Iフレックス

I-FLEX
合成ゴム製簡型フレキシブルジョイント



- ・筒形ゴムフレキ。
- ・各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水またはSUSフランジ付き特殊L寸なども供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(SS400)			
	L寸法 (mm)	価 格	L寸法 (mm)	価 格
20	300	※ 18,600		
25		※ 20,000		
32		※ 22,000		
40		※ 22,700		
50		24,700	500	※ 43,300
65	400	33,000		※ 49,100
80		36,300		※ 55,300
100		54,000	700	※ 73,600
125	500	72,000		※ 92,900
150		108,000		※ 117,000
200	600	135,000		※ 188,000
250		169,000		※ 234,000
300		280,000		※ 306,000

※国土交通省仕様書適合品

TRフレックス

TR-FLEX
テフロン®内装合成ゴム製防振継手



- ・テフロン®内装ゴムフレキ。
- ・給水、給湯、薬液、超純水などの各種流体に対応可能な万能型フレキです。
- ・SUSフランジ付きも供給可能。

呼び径 (A)	10KF(SS400)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	80	73,500
25		74,600
32		82,100
40		82,700
50	110	88,600
65		99,400
80		113,400
100	120	162,000
125	145	318,600
150		356,400
200		464,400

PFフレックス

PF-FLEX
3山PTFE製防振継手

ニチアス(株)製ナフロン®ベローズ継手



- ・3山テフロンベローズフレキ。
- ・クリーンでコンパクト。
- ・5山タイプもございます。
- ・SUSフランジ、SSフランジ付きも供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(FCD450)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	45	☎
25		37,000
32	50	43,000
40		46,000
50	70	57,000
65	75	70,000
80	85	85,000
100		109,000
125	100	150,000
150		197,000
200	110	293,000
250	120	640,000
300		781,000

☎ 価格はお問い合わせください。

A・DRジョイント

露出配管用排水ジョイント

- ・軟質PVC製排水ジョイント。



※在庫が無くなり次第、販売終了となります。(在庫状況を必ずお問合わせください)

呼び径 (A)	300L	400L	500L
50	4,100	5,300	6,600
65	8,000	9,800	10,800
80	8,800	11,000	12,200
100		15,600	17,600

レフリックス

REFLIX


冷媒銅管用フレキシブルジョイント

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

- ・免震変位吸収
- ・建物のエキスパンション部変位吸収
- ・立て管の伸縮吸収



① 立て1本タイプ



① 立て1本タイプ 1系統:レフリックス2本(液管1本・ガス管1本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。


※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材なし										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-0	34,800	T2-06-0	35,200	T3-06-0	40,700	T4-06-0	41,900	T5-06-0	42,400	T6-06-0	47,600	T7-06-0	47,600	T8-06-0	60,800
9.52	3分	T1-09-0	43,000	T2-09-0	43,800	T3-09-0	51,100	T4-09-0	52,500	T5-09-0	53,700	T6-09-0	62,000	T7-09-0	62,000	T8-09-0	83,000
12.7	4分	T1-12-0	44,600	T2-12-0	45,500	T3-12-0	53,000	T4-12-0	54,300	T5-12-0	55,600	T6-12-0	63,000	T7-12-0	63,000	T8-12-0	84,300
15.88	5分	T1-15-0	47,800	T2-15-0	49,000	T3-15-0	54,100	T4-15-0	58,500	T5-15-0	59,700	T6-15-0	69,000	T7-15-0	69,000	T8-15-0	90,600
19.05	6分	T1-19-0	48,400	T2-19-0	49,600	T3-19-0	54,500	T4-19-0	59,600	T5-19-0	61,800	T6-19-0	71,200	T7-19-0	71,200	T8-19-0	92,400
22.22	7分	T1-22-0	52,900	T2-22-0	54,100	T3-22-0	57,200	T4-22-0	62,400	T5-22-0	64,000	T6-22-0	74,600	T7-22-0	74,600	T8-22-0	96,000
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-0	62,000	T2-25-0	65,600	T3-25-0	72,400	T4-25-0	79,400	T5-25-0	81,400	T6-25-0	94,900	T7-25-0	94,900	T8-25-0	125,000
28.58	1吋1分	T1-28-0	63,900	T2-28-0	68,200	T3-28-0	75,000	T4-28-0	81,900	T5-28-0	85,300	T6-28-0	98,800	T7-28-0	98,800	T8-28-0	128,400
31.75	1吋2分	T1-31-0	99,200	T2-31-0	100,700	T3-31-0	104,500	T4-31-0	113,200	T5-31-0	121,900	T6-31-0	141,900	T7-31-0	141,900	T8-31-0	183,600
34.92	1吋3分	T1-34-0	106,600	T2-34-0	108,200	T3-34-0	108,200	T4-34-0	115,300	T5-34-0	124,000	T6-34-0	143,900	T7-34-0	143,900	T8-34-0	190,000
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-0	128,100	T2-38-0	130,300	T3-38-0	136,800	T4-38-0	147,800	T5-38-0	159,200	T6-38-0	198,000	T7-38-0	198,000	T8-38-0	254,200
41.28	1吋5分	T1-41-0	133,900	T2-41-0	136,000	T3-41-0	140,700	T4-41-0	151,000	T5-41-0	169,000	T6-41-0	201,500	T7-41-0	201,500	T8-41-0	278,100
44.45	1吋6分	T1-44-0	145,400	T2-44-0	147,600	T3-44-0	147,600	T4-44-0	153,500	T5-44-0	171,900	T6-44-0	204,500	T7-44-0	204,500	T8-44-0	280,000

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:10mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-1	39,500	T2-06-1	39,900	T3-06-1	45,400	T4-06-1	47,300	T5-06-1	47,800	T6-06-1	53,000	T7-06-1	53,000	T8-06-1	66,200
9.52	3分	T1-09-1	47,800	T2-09-1	48,600	T3-09-1	55,900	T4-09-1	58,100	T5-09-1	59,300	T6-09-1	67,600	T7-09-1	67,600	T8-09-1	88,600
12.7	4分	T1-12-1	49,500	T2-12-1	50,400	T3-12-1	57,900	T4-12-1	60,000	T5-12-1	61,300	T6-12-1	68,700	T7-12-1	68,700	T8-12-1	90,000
15.88	5分	T1-15-1	52,900	T2-15-1	54,100	T3-15-1	59,200	T4-15-1	64,600	T5-15-1	65,800	T6-15-1	75,100	T7-15-1	75,100	T8-15-1	96,700
19.05	6分	T1-19-1	53,600	T2-19-1	54,800	T3-19-1	59,700	T4-19-1	66,000	T5-19-1	68,200	T6-19-1	77,600	T7-19-1	77,600	T8-19-1	98,800
22.22	7分	T1-22-1	58,100	T2-22-1	59,300	T3-22-1	62,400	T4-22-1	68,800	T5-22-1	70,400	T6-22-1	81,000	T7-22-1	81,000	T8-22-1	102,400
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-1	67,500	T2-25-1	71,100	T3-25-1	77,900	T4-25-1	86,400	T5-25-1	88,400	T6-25-1	101,900	T7-25-1	101,900	T8-25-1	132,000
28.58	1吋1分	T1-28-1	69,400	T2-28-1	73,700	T3-28-1	80,500	T4-28-1	88,900	T5-28-1	92,300	T6-28-1	105,800	T7-28-1	105,800	T8-28-1	135,400
31.75	1吋2分	T1-31-1	105,000	T2-31-1	106,500	T3-31-1	110,300	T4-31-1	120,800	T5-31-1	129,500	T6-31-1	149,500	T7-31-1	149,500	T8-31-1	191,200
34.92	1吋3分	T1-34-1	112,400	T2-34-1	114,000	T3-34-1	114,000	T4-34-1	122,900	T5-34-1	131,600	T6-34-1	151,500	T7-34-1	151,500	T8-34-1	197,600
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-1	136,300	T2-38-1	138,500	T3-38-1	145,000	T4-38-1	158,200	T5-38-1	169,600	T6-38-1	208,400	T7-38-1	208,400	T8-38-1	264,600
41.28	1吋5分	T1-41-1	142,100	T2-41-1	144,200	T3-41-1	148,900	T4-41-1	161,400	T5-41-1	179,400	T6-41-1	211,900	T7-41-1	211,900	T8-41-1	288,500
44.45	1吋6分	T1-44-1	153,600	T2-44-1	155,800	T3-44-1	155,800	T4-44-1	163,900	T5-44-1	182,300	T6-44-1	214,900	T7-44-1	214,900	T8-44-1	290,400

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:20mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-2	42,700	T2-06-2	43,100	T3-06-2	48,600	T4-06-2	51,600	T5-06-2	52,100	T6-06-2	57,300	T7-06-2	57,300	T8-06-2	70,500
9.52	3分	T1-09-2	51,000	T2-09-2	51,800	T3-09-2	59,100	T4-09-2	62,400	T5-09-2	63,600	T6-09-2	71,900	T7-09-2	71,900	T8-09-2	92,900
12.7	4分	T1-12-2	52,700	T2-12-2	53,600	T3-12-2	61,100	T4-12-2	64,500	T5-12-2	65,800	T6-12-2	73,200	T7-12-2	73,200	T8-12-2	94,500
15.88	5分	T1-15-2	56,200	T2-15-2	57,400	T3-15-2	62,500	T4-15-2	69,300	T5-15-2	70,500	T6-15-2	79,800	T7-15-2	79,800	T8-15-2	101,400
19.05	6分	T1-19-2	57,300	T2-19-2	58,500	T3-19-2	63,400	T4-19-2	71,300	T5-19-2	73,500	T6-19-2	82,900	T7-19-2	82,900	T8-19-2	104,100
22.22	7分	T1-22-2	61,800	T2-22-2	63,000	T3-22-2	66,100	T4-22-2	74,100	T5-22-2	75,700	T6-22-2	86,300	T7-22-2	86,300	T8-22-2	107,700
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-2	71,500	T2-25-2	75,100	T3-25-2	81,900	T4-25-2	92,400	T5-25-2	94,400	T6-25-2	107,900	T7-25-2	107,900	T8-25-2	138,000
28.58	1吋1分	T1-28-2	73,400	T2-28-2	77,700	T3-28-2	84,500	T4-28-2	94,900	T5-28-2	98,300	T6-28-2	111,800	T7-28-2	111,800	T8-28-2	141,400
31.75	1吋2分	T1-31-2	109,300	T2-31-2	110,800	T3-31-2	114,600	T4-31-2	127,400	T5-31-2	136,100	T6-31-2	156,100	T7-31-2	156,100	T8-31-2	197,800
34.92	1吋3分	T1-34-2	116,700	T2-34-2	118,300	T3-34-2	118,300	T4-34-2	129,500	T5-34-2	138,200	T6-34-2	158,100	T7-34-2	158,100	T8-34-2	204,200
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-2	142,000	T2-38-2	144,200	T3-38-2	150,700	T4-38-2	166,600	T5-38-2	178,000	T6-38-2	216,800	T7-38-2	216,800	T8-38-2	273,000
41.28	1吋5分	T1-41-2	147,800	T2-41-2	149,900	T3-41-2	154,600	T4-41-2	169,800	T5-41-2	187,800	T6-41-2	220,300	T7-41-2	220,300	T8-41-2	296,900
44.45	1吋6分	T1-44-2	159,300	T2-44-2	161,500	T3-44-2	161,500	T4-44-2	172,300	T5-44-2	190,700	T6-44-2	223,300	T7-44-2	223,300	T8-44-2	298,800

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)

受注製作品です




② L型吊りばねタイプ

② L型吊りばねタイプ 1系統:レフリックス4本(液管2本・ガス管2本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材なし										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	L1-06-0	34,800	L2-06-0	35,200	L3-06-0	40,700	L4-06-0	41,900	L5-06-0	42,400	L6-06-0	47,600	L7-06-0	47,600	L8-06-0	60,800
9.52	3分	L1-09-0	43,000	L2-09-0	43,800	L3-09-0	51,100	L4-09-0	52,500	L5-09-0	53,700	L6-09-0	62,000	L7-09-0	62,000	L8-09-0	83,000
12.7	4分	L1-12-0	44,600	L2-12-0	45,500	L3-12-0	53,000	L4-12-0	54,300	L5-12-0	55,600	L6-12-0	63,000	L7-12-0	63,000	L8-12-0	84,300
15.88	5分	L1-15-0	47,800	L2-15-0	49,000	L3-15-0	54,100	L4-15-0	58,500	L5-15-0	59,700	L6-15-0	69,000	L7-15-0	69,000	L8-15-0	90,600
19.05	6分	L1-19-0	48,400	L2-19-0	49,600	L3-19-0	54,500	L4-19-0	59,600	L5-19-0	61,800	L6-19-0	71,200	L7-19-0	71,200	L8-19-0	92,400
22.22	7分	L1-22-0	52,900	L2-22-0	54,100	L3-22-0	57,200	L4-22-0	62,400	L5-22-0	64,000	L6-22-0	74,600	L7-22-0	74,600	L8-22-0	96,000
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-0	62,000	L2-25-0	65,600	L3-25-0	72,400	L4-25-0	79,400	L5-25-0	81,400	L6-25-0	94,900	L7-25-0	94,900	L8-25-0	125,000
28.58	1吋1分	L1-28-0	63,900	L2-28-0	68,200	L3-28-0	75,000	L4-28-0	81,900	L5-28-0	85,300	L6-28-0	98,800	L7-28-0	98,800	L8-28-0	128,400
31.75	1吋2分	L1-31-0	99,200	L2-31-0	100,700	L3-31-0	104,500	L4-31-0	113,200	L5-31-0	121,900	L6-31-0	141,900	L7-31-0	141,900	L8-31-0	183,600
34.92	1吋3分	L1-34-0	106,600	L2-34-0	108,200	L3-34-0	108,200	L4-34-0	115,300	L5-34-0	124,000	L6-34-0	143,900	L7-34-0	143,900	L8-34-0	190,000
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-0	128,100	L2-38-0	130,300	L3-38-0	136,800	L4-38-0	147,800	L5-38-0	159,200	L6-38-0	198,000	L7-38-0	198,000	L8-38-0	254,200
41.28	1吋5分	L1-41-0	133,900	L2-41-0	136,000	L3-41-0	140,700	L4-41-0	151,000	L5-41-0	169,000	L6-41-0	201,500	L7-41-0	201,500	L8-41-0	278,100
44.45	1吋6分	L1-44-0	145,400	L2-44-0	147,600	L3-44-0	147,600	L4-44-0	153,500	L5-44-0	171,900	L6-44-0	204,500	L7-44-0	204,500	L8-44-0	280,000

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:10mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	L1-06-1	39,500	L2-06-1	39,900	L3-06-1	45,400	L4-06-1	47,300	L5-06-1	47,800	L6-06-1	53,000	L7-06-1	53,000	L8-06-1	66,200
9.52	3分	L1-09-1	47,800	L2-09-1	48,600	L3-09-1	55,900	L4-09-1	58,100	L5-09-1	59,300	L6-09-1	67,600	L7-09-1	67,600	L8-09-1	88,600
12.7	4分	L1-12-1	49,500	L2-12-1	50,400	L3-12-1	57,900	L4-12-1	60,000	L5-12-1	61,300	L6-12-1	68,700	L7-12-1	68,700	L8-12-1	90,000
15.88	5分	L1-15-1	52,900	L2-15-1	54,100	L3-15-1	59,200	L4-15-1	64,600	L5-15-1	65,800	L6-15-1	75,100	L7-15-1	75,100	L8-15-1	96,700
19.05	6分	L1-19-1	53,600	L2-19-1	54,800	L3-19-1	59,700	L4-19-1	66,000	L5-19-1	68,200	L6-19-1	77,600	L7-19-1	77,600	L8-19-1	98,800
22.22	7分	L1-22-1	58,100	L2-22-1	59,300	L3-22-1	62,400	L4-22-1	68,800	L5-22-1	70,400	L6-22-1	81,000	L7-22-1	81,000	L8-22-1	102,400
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-1	67,500	L2-25-1	71,100	L3-25-1	77,900	L4-25-1	86,400	L5-25-1	88,400	L6-25-1	101,900	L7-25-1	101,900	L8-25-1	132,000
28.58	1吋1分	L1-28-1	69,400	L2-28-1	73,700	L3-28-1	80,500	L4-28-1	88,900	L5-28-1	92,300	L6-28-1	105,800	L7-28-1	105,800	L8-28-1	135,400
31.75	1吋2分	L1-31-1	105,000	L2-31-1	106,500	L3-31-1	110,300	L4-31-1	120,800	L5-31-1	129,500	L6-31-1	149,500	L7-31-1	149,500	L8-31-1	191,200
34.92	1吋3分	L1-34-1	112,400	L2-34-1	114,000	L3-34-1	114,000	L4-34-1	122,900	L5-34-1	131,600	L6-34-1	151,500	L7-34-1	151,500	L8-34-1	197,600
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-1	136,300	L2-38-1	138,500	L3-38-1	145,000	L4-38-1	158,200	L5-38-1	169,600	L6-38-1	208,400	L7-38-1	208,400	L8-38-1	264,600
41.28	1吋5分	L1-41-1	142,100	L2-41-1	144,200	L3-41-1	148,900	L4-41-1	161,400	L5-41-1	179,400	L6-41-1	211,900	L7-41-1	211,900	L8-41-1	288,500
44.45	1吋6分	L1-44-1	153,600	L2-44-1	155,800	L3-44-1	155,800	L4-44-1	163,900	L5-44-1	182,300	L6-44-1	214,900	L7-44-1	214,900	L8-44-1	290,400

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:20mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	L1-06-2	42,700	L2-06-2	43,100	L3-06-2	48,600	L4-06-2	51,600	L5-06-2	52,100	L6-06-2	57,300	L7-06-2	57,300	L8-06-2	70,500
9.52	3分	L1-09-2	51,000	L2-09-2	51,800	L3-09-2	59,100	L4-09-2	62,400	L5-09-2	63,600	L6-09-2	71,900	L7-09-2	71,900	L8-09-2	92,900
12.7	4分	L1-12-2	52,700	L2-12-2	53,600	L3-12-2	61,100	L4-12-2	64,500	L5-12-2	65,800	L6-12-2	73,200	L7-12-2	73,200	L8-12-2	94,500
15.88	5分	L1-15-2	56,200	L2-15-2	57,400	L3-15-2	62,500	L4-15-2	69,300	L5-15-2	70,500	L6-15-2	79,800	L7-15-2	79,800	L8-15-2	101,400
19.05	6分	L1-19-2	57,300	L2-19-2	58,500	L3-19-2	63,400	L4-19-2	71,300	L5-19-2	73,500	L6-19-2	82,900	L7-19-2	82,900	L8-19-2	104,100
22.22	7分	L1-22-2	61,800	L2-22-2	63,000	L3-22-2	66,100	L4-22-2	74,100	L5-22-2	75,700	L6-22-2	86,300	L7-22-2	86,300	L8-22-2	107,700
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-2	71,500	L2-25-2	75,100	L3-25-2	81,900	L4-25-2	92,400	L5-25-2	94,400	L6-25-2	107,900	L7-25-2	107,900	L8-25-2	138,000
28.58	1吋1分	L1-28-2	73,400	L2-28-2	77,700	L3-28-2	84,500	L4-28-2	94,900	L5-28-2	98,300	L6-28-2	111,800	L7-28-2	111,800	L8-28-2	141,400
31.75	1吋2分	L1-31-2	109,300	L2-31-2	110,800	L3-31-2	114,600	L4-31-2	127,400	L5-31-2	136,100	L6-31-2	156,100	L7-31-2	156,100	L8-31-2	197,800
34.92	1吋3分	L1-34-2	116,700	L2-34-2	118,300	L3-34-2	118,300	L4-34-2	129,500	L5-34-2	138,200	L6-34-2	158,100	L7-34-2	158,100	L8-34-2	204,200
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-2	142,000	L2-38-2	144,200	L3-38-2	150,700	L4-38-2	166,600	L5-38-2	178,000	L6-38-2	216,800	L7-38-2	216,800	L8-38-2	273,000
41.28	1吋5分	L1-41-2	147,800	L2-41-2	149,900	L3-41-2	154,600	L4-41-2	169,800	L5-41-2	187,800	L6-41-2	220,300	L7-41-2	220,300	L8-41-2	296,900
44.45	1吋6分	L1-44-2	159,300	L2-44-2	161,500	L3-44-2	161,500	L4-44-2	172,300	L5-44-2	190,700	L6-44-2	223,300	L7-44-2	223,300	L8-44-2	298,800



③ 水平1本タイプ 1系統:レフリックス2本(液管1本・ガス管1本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材なし				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-0	41,900	S2-06-0	42,400	S3-06-0	47,600
9.52	3分	S1-09-0	52,500	S2-09-0	53,700	S3-09-0	62,000
12.7	4分	S1-12-0	54,300	S2-12-0	55,600	S3-12-0	63,000
15.88	5分	S1-15-0	58,500	S2-15-0	59,700	S3-15-0	69,000
19.05	6分	S1-19-0	59,600	S2-19-0	61,800	S3-19-0	71,200
22.22	7分	S1-22-0	62,400	S2-22-0	64,000	S3-22-0	74,600
25.4	1吋 (インチ)	S1-25-0	79,400	S2-25-0	81,400	S3-25-0	94,900
28.58	1吋1分	S1-28-0	81,900	S2-28-0	85,300	S3-28-0	98,800
31.75	1吋2分	S1-31-0	113,200	S2-31-0	121,900	S3-31-0	141,900
34.92	1吋3分	S1-34-0	115,300	S2-34-0	124,000	S3-34-0	143,900
38.1	1吋4分 (インチ半)	S1-38-0	147,800	S2-38-0	159,200	S3-38-0	198,000
41.28	1吋5分	S1-41-0	151,000	S2-41-0	169,000	S3-41-0	201,500
44.45	1吋6分	S1-44-0	153,500	S2-44-0	171,900	S3-44-0	204,500

※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:10mm相当)				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-1	47,300	S2-06-1	47,800	S3-06-1	53,000
9.52	3分	S1-09-1	58,100	S2-09-1	59,300	S3-09-1	67,600
12.7	4分	S1-12-1	60,000	S2-12-1	61,300	S3-12-1	68,700
15.88	5分	S1-15-1	64,600	S2-15-1	65,800	S3-15-1	75,100
19.05	6分	S1-19-1	66,000	S2-19-1	68,200	S3-19-1	77,600
22.22	7分	S1-22-1	68,800	S2-22-1	70,400	S3-22-1	81,000
25.4	1吋 (インチ)	S1-25-1	86,400	S2-25-1	88,400	S3-25-1	101,900
28.58	1吋1分	S1-28-1	88,900	S2-28-1	92,300	S3-28-1	105,800
31.75	1吋2分	S1-31-1	120,800	S2-31-1	129,500	S3-31-1	149,500
34.92	1吋3分	S1-34-1	122,900	S2-34-1	131,600	S3-34-1	151,500
38.1	1吋4分 (インチ半)	S1-38-1	158,200	S2-38-1	169,600	S3-38-1	208,400
41.28	1吋5分	S1-41-1	161,400	S2-41-1	179,400	S3-41-1	211,900
44.45	1吋6分	S1-44-1	163,900	S2-44-1	182,300	S3-44-1	214,900



※塩害対策品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:20mm相当)				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-2	51,600	S2-06-2	52,100	S3-06-2	57,300
9.52	3分	S1-09-2	62,400	S2-09-2	63,600	S3-09-2	71,900
12.7	4分	S1-12-2	64,500	S2-12-2	65,800	S3-12-2	73,200
15.88	5分	S1-15-2	69,300	S2-15-2	70,500	S3-15-2	79,800
19.05	6分	S1-19-2	71,300	S2-19-2	73,500	S3-19-2	82,900
22.22	7分	S1-22-2	74,100	S2-22-2	75,700	S3-22-2	86,300
25.4	1吋 (インチ)	S1-25-2	92,400	S2-25-2	94,400	S3-25-2	107,900
28.58	1吋1分	S1-28-2	94,900	S2-28-2	98,300	S3-28-2	111,800
31.75	1吋2分	S1-31-2	127,400	S2-31-2	136,100	S3-31-2	156,100
34.92	1吋3分	S1-34-2	129,500	S2-34-2	138,200	S3-34-2	158,100
38.1	1吋4分 (インチ半)	S1-38-2	166,600	S2-38-2	178,000	S3-38-2	216,800
41.28	1吋5分	S1-41-2	169,800	S2-41-2	187,800	S3-41-2	220,300
44.45	1吋6分	S1-44-2	172,300	S2-44-2	190,700	S3-44-2	223,300

レフリックス

REFLIX

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

通常在庫品です
(タイミングにより在庫切れすることがございます)
お問い合わせください




レフリックス用副資材

固定・支持金具

商品名	銅管外径	型番	価格
ダウンストップパー + Rバンドセット	6.35	R-DS06	2,590
	9.52	R-DS09	2,410
	12.7	R-DS12	2,630
	15.88	R-DS15	2,970
	19.05	R-DS19	3,090
	22.22	R-DS22	3,400
	25.4	R-DS25	3,940
	28.58	R-DS28	4,510
	31.75	R-DS31	5,500
	34.92	R-DS34	6,820
	38.1	R-DS38	7,480
	41.28	R-DS41	8,030
	44.45	R-DS44	8,910
ダブルグリップ	150L	R-WG150	3,100
エルボ吊り金具セット	—	R-EK	75,000
吊りばね	—	R-TB	81,900

支持金具の取付け



1系統での固定・支持金具の必要数

納まりタイプ	ダウンストップパー+Rバンドセット	ダブルグリップ
① 立て1本 (レフリックス×2本)	8個 (レフリックス1本に4個)	4
② L型吊りばね (レフリックス×4本)	12個 (レフリックス1本に3個)	4
③ 水平1本 (レフリックス×2本)	8個 (レフリックス1本に4個)	4


※エルボ吊り金具セットの下はダブルグリップ不要です。



ダウンストップパー+Rバンドセット



ダブルグリップ



エルボ吊り金具



吊りばね



保温材

保温材別売

保温厚10mm相当			
銅管外径	保温厚	型番	価格(2m)
6.35	13mm	R-HFM13013	1,320
9.52		R-HFM13016	1,570
12.7		R-HFM13019	1,690
15.88		R-HFM13025	2,070
19.05		R-HFM13032	2,380
22.22			
25.4		R-HFM13038	2,970
28.58			
31.75		R-HFM13045	3,540
34.92			
38.1		R-HFM13057	4,350
41.28			
44.45			

保温厚20mm相当			
銅管外径	保温厚	型番	価格(2m)
6.35	25mm	R-HFM25013	3,660
9.52		R-HFM25016	3,820
12.7		R-HFM25019	4,130
15.88		R-HFM25025	4,790
19.05		R-HFM25032	5,690
22.22			
25.4		R-HFM25038	6,910
28.58			
31.75		R-HFM25045	8,160
34.92			
38.1		R-HFM25057	9,750
41.28			
44.45			



参考資料 レフリックス積算表

① 立て1本タイプ・③ 水平1本タイプ

鋼管外径	立て100mm偏心用(1050L)						立て200mm偏心用(1130L)						立て300mm偏心用(1200L)								
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計
	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量			
6.35	34,800	1	2,590	4	3,100	2	51,360	35,200	1	2,590	4	3,100	2	51,760	40,700	1	2,590	4	3,100	2	57,260
9.52	43,000	1	2,410	4	3,100	2	58,840	43,800	1	2,410	4	3,100	2	59,640	51,100	1	2,410	4	3,100	2	66,940
12.7	44,600	1	2,630	4	3,100	2	61,320	45,500	1	2,630	4	3,100	2	62,220	53,000	1	2,630	4	3,100	2	69,720
15.88	47,800	1	2,970	4	3,100	2	65,880	49,000	1	2,970	4	3,100	2	67,080	54,100	1	2,970	4	3,100	2	72,180
19.05	48,400	1	3,090	4	3,100	2	66,960	49,600	1	3,090	4	3,100	2	68,160	54,500	1	3,090	4	3,100	2	73,060
22.22	52,900	1	3,400	4	3,100	2	72,700	54,100	1	3,400	4	3,100	2	73,900	57,200	1	3,400	4	3,100	2	77,000
25.4	62,000	1	3,940	4	3,100	2	83,960	65,600	1	3,940	4	3,100	2	87,560	72,400	1	3,940	4	3,100	2	94,360
28.58	63,900	1	4,510	4	3,100	2	88,140	68,200	1	4,510	4	3,100	2	92,440	75,000	1	4,510	4	3,100	2	99,240
31.75	99,200	1	5,500	4	3,100	2	127,400	100,700	1	5,500	4	3,100	2	128,900	104,500	1	5,500	4	3,100	2	132,700
34.92	106,600	1	6,820	4	3,100	2	140,080	108,200	1	6,820	4	3,100	2	141,680	108,200	1	6,820	4	3,100	2	141,680
38.1	128,100	1	7,480	4	3,100	2	164,220	130,300	1	7,480	4	3,100	2	166,420	136,800	1	7,480	4	3,100	2	172,920
41.28	133,900	1	8,030	4	3,100	2	172,220	136,000	1	8,030	4	3,100	2	174,320	140,700	1	8,030	4	3,100	2	179,020
44.45	145,400	1	8,910	4	3,100	2	187,240	147,600	1	8,910	4	3,100	2	189,440	147,600	1	8,910	4	3,100	2	189,440
鋼管外径	立て400mm偏心用・水平100mm偏心用(1300L)						立て500mm偏心用・水平200mm偏心用(1500L)						立て600mm・700mm偏心用・水平300mm偏心用(1800L)								
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計
	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量			
6.35	41,900	1	2,590	4	3,100	2	58,460	42,400	1	2,590	4	3,100	2	58,960	47,600	1	2,590	4	3,100	2	64,160
9.52	52,500	1	2,410	4	3,100	2	68,340	53,700	1	2,410	4	3,100	2	69,540	62,000	1	2,410	4	3,100	2	77,840
12.7	54,300	1	2,630	4	3,100	2	71,020	55,600	1	2,630	4	3,100	2	72,320	63,000	1	2,630	4	3,100	2	79,720
15.88	58,500	1	2,970	4	3,100	2	76,580	59,700	1	2,970	4	3,100	2	77,780	69,000	1	2,970	4	3,100	2	87,080
19.05	59,600	1	3,090	4	3,100	2	78,160	61,800	1	3,090	4	3,100	2	80,360	71,200	1	3,090	4	3,100	2	89,760
22.22	62,400	1	3,400	4	3,100	2	82,200	64,000	1	3,400	4	3,100	2	83,800	74,600	1	3,400	4	3,100	2	94,400
25.4	79,400	1	3,940	4	3,100	2	101,360	81,400	1	3,940	4	3,100	2	103,360	94,900	1	3,940	4	3,100	2	116,860
28.58	81,900	1	4,510	4	3,100	2	106,140	85,300	1	4,510	4	3,100	2	109,540	98,800	1	4,510	4	3,100	2	123,040
31.75	113,200	1	5,500	4	3,100	2	141,400	121,900	1	5,500	4	3,100	2	150,100	141,900	1	5,500	4	3,100	2	170,100
34.92	115,300	1	6,820	4	3,100	2	148,780	124,000	1	6,820	4	3,100	2	157,480	143,900	1	6,820	4	3,100	2	177,380
38.1	147,800	1	7,480	4	3,100	2	183,920	159,200	1	7,480	4	3,100	2	195,320	198,000	1	7,480	4	3,100	2	234,120
41.28	151,000	1	8,030	4	3,100	2	189,320	169,000	1	8,030	4	3,100	2	207,320	201,500	1	8,030	4	3,100	2	239,820
44.45	153,500	1	8,910	4	3,100	2	195,340	171,900	1	8,910	4	3,100	2	213,740	204,500	1	8,910	4	3,100	2	246,340
鋼管外径	立て800mm偏心用(2200L)																				
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計							積算計							積算計
	価格	数量	価格	数量	価格	数量															
6.35	60,800	1	2,590	4	3,100	2	77,360														
9.52	83,000	1	2,410	4	3,100	2	98,840														
12.7	84,300	1	2,630	4	3,100	2	101,020														
15.88	90,600	1	2,970	4	3,100	2	108,680														
19.05	92,400	1	3,090	4	3,100	2	110,960														
22.22	96,000	1	3,400	4	3,100	2	115,800														
25.4	125,000	1	3,940	4	3,100	2	146,960														
28.58	128,400	1	4,510	4	3,100	2	152,640														
31.75	183,600	1	5,500	4	3,100	2	211,800														
34.92	190,000	1	6,820	4	3,100	2	223,480														
38.1	254,200	1	7,480	4	3,100	2	290,320														
41.28	278,100	1	8,030	4	3,100	2	316,420														
44.45	280,000	1	8,910	4	3,100	2	321,840														

【各部材の必要数量】

レフリックス本体:液管1本、ガス管1本

ダウンストッパー:レフリックス1本に対して4個

ダブルグリップ:レフリックス2本に対して4個

EX) 液管φ15.88、ガス管φ38.1の1系統を立て300mm偏心で使用する場合

72,180円+172,920=245,100円

※レフリックス用保温材の価格は含んでおりません。

【各部材の必要数量】

レフリックス本体:液管1本、ガス管1本
 ダウンストッパー:レフリックス1本に対して4個
 ダブルグリップ:レフリックス2本に対して4個

EX) 液管φ15.88、ガス管φ38.1の1系統を立て300mm偏心で使用する場合

72,180円+172,920=245,100円

※レフリックス用保温材の価格は含んでおりません。

② L型吊りばねタイプ

100mm偏心用(1050L)										200mm偏心用(1130L)										300mm偏心用(1200L)									
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス	ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス	ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計				
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量		
6.35	34,800	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	169,790	35,200	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	170,590	40,700	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	181,590		
9.52	43,000	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	185,110	43,800	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	186,710	51,100	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	201,310		
12.7	44,600	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	189,630	45,500	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	191,430	53,000	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	206,430		
15.88	47,800	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	198,070	49,000	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	200,470	54,100	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	210,670		
19.05	48,400	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	199,990	49,600	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	202,390	54,500	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	212,190		
22.22	52,900	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	210,850	54,100	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	213,250	57,200	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	219,450		
25.4	62,000	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	232,290	65,600	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	239,490	72,400	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	253,090		
28.58	63,900	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	239,510	68,200	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	248,110	75,000	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	261,710		
31.75	99,200	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	316,050	100,700	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	319,050	104,500	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	326,650		
34.92	106,600	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	338,770	108,200	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	341,970	108,200	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	341,970		
38.1	128,100	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	385,730	130,300	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	390,130	136,800	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	403,130		
41.28	133,900	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	400,630	136,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	404,830	140,700	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	414,230		
44.45	145,400	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	428,910	147,600	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	433,310	147,600	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	433,310		
400mm偏心用(1300L)										500mm偏心用(1500L)										600mm・700mm偏心用(1800L)									
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス	ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス	ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計				
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量		
6.35	41,900	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	183,990	42,400	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	184,990	47,600	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	195,390		
9.52	52,500	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	204,110	53,700	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	206,510	62,000	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	223,110		
12.7	54,300	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	209,030	55,600	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	211,630	63,000	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	226,430		
15.88	58,500	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	219,470	59,700	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	221,870	69,000	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	240,470		
19.05	59,600	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	222,390	61,800	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	226,790	71,200	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	245,590		
22.22	62,400	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	229,850	64,000	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	233,050	74,600	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	254,250		
25.4	79,400	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	267,090	81,400	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	271,090	94,900	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	298,090		
28.58	81,900	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	275,510	85,300	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	282,310	98,800	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	309,310		
31.75	113,200	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	344,050	121,900	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	361,450	141,900	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	401,450		
34.92	115,300	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	356,170	124,000	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	373,570	143,900	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	413,370		
38.1	147,800	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	425,130	159,200	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	447,930	198,000	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	525,530		
41.28	151,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	434,830	169,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	470,830	201,500	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	535,830		
44.45	153,500	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	445,110	171,900	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	481,910	204,500	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	547,110		
800mm偏心用(2200L)																													
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計																				
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量																					
6.35	60,800	2	2,590	6	3,100	2	156,900	1/2	221,790																				
9.52	83,000	2	2,410	6	3,100	2	156,900	1/2	265,110																				
12.7	84,300	2	2,630	6	3,100	2	156,900	1/2	269,030																				
15.88	90,600	2	2,970	6	3,100	2	156,900	1/2	283,670																				
19.05	92,400	2	3,090	6	3,100	2	156,900	1/2	287,990																				
22.22	96,000	2	3,400	6	3,100	2	156,900	1/2	297,050																				
25.4	125,000	2	3,940	6	3,100	2	156,900	1/2	358,290																				
28.58	128,400	2	4,510	6	3,100	2	156,900	1/2	368,510																				
31.75	183,600	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	484,850																				
34.92	190,000	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	505,570																				
38.1	254,200	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	637,930																				
41.28	278,100	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	689,030																				
44.45	280,000	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	698,110																				

【各部材の必要数量】

レフリックス本体：液管2本、ガス管2本

ダウンストッパー：レフリックス1本に対して3個

ダブルグリップ：レフリックス2本に対して2個（エルボ吊り金具セットの下は不要です）

EX) 液管φ22.22、ガス管φ38.1の1系統を500mm偏心で使用する場合

233,050円+447,930円=680,980円

※レフリックス用保温材の価格は含んでおりません。

※複数系統を1つの吊りばねとエルボ吊り金具で使用する場合には、価格が異なりますのでお問い合わせください。

※レフリックス同士を接続する、エルボ部の価格は含んでおりません。

AtdMS カタログラインアップ

各製品の詳細はカタログをご参照ください。



アトムズカップリングカタログ



フレキカタログ



レフリックスカタログ

ご注意

- 当価格表の提示価格は消費税を含んでおりません。
- 特殊タイプ(材質変更など)をご希望の場合は、当社営業担当までお問合わせください。
- 特殊タイプ及び受注製作品に関するご発注後の取り消し・返品はご容赦ください。
- 当社は出荷日を納品日とさせていただきます。ご了承ください。
- 天災など当社に起因しない損害につきましては一切の責任を負いかねます。
- 万一製品に不良などがございましたら、修理または良品と交換させていただきます。但し、製品本来の目的以外の使用や取扱い上の不注意、乱暴な使用による破損などの場合には責任を負いかねます。

※当価格表の記載内容・価格については、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

AtdMS
株式会社アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸467-225
TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098
URL: <https://www.atoms-corp.co.jp>
E-Mail: info@atoms-corp.co.jp