

価格表

Price list

(2025年3月)

メカニカル式管継手【アトムズカップリング】

- 接続用カップリング (GR・FX・FZ・VC・GV・GVS) 1
- 補修用クランプ (CH・KC・CX・ER・FD,FD-L) 2

関連資材

- 管端部防錆カバー【ACコア】 1
- 脱管リスク防止【抜け止めくん】 1
- 漏洩補修テープ【アトムズシリコン補修テープ】 2

ゴム可とう伸縮継手【アトムジョイント】

- アトムジョイント (AJ-A) 3
- アトムジョイント (AJ-VF・AJ-VS・AJ-DB・AJ-DA) 4

合成ゴム製防振継手・フレキシブルジョイント

- Sフレックス 5
- Wフレックス 5
- I(アイ)フレックス 5

テフロン製防振継手・フレキシブルジョイント

- TRフレックス 5
- PFフレックス 5

塩ビ製フレキシブルジョイント

- A・DRジョイント 5

関連資材

- 防振パッド 4

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

- レフリックス 6～10

※表中価格欄の ☐ は通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
☐ は受注製作品です

アトムズカップリング 接続用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

GRタイプ



・各種圧力配管の接続用汎用品です。
・消防認定品は、ステンレス鋼管にはご使用になれません。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	最高使用圧力 (MPa)	消防認定品 (EPDM)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管					
15	2.0	1.6	9,200	10,400	1.6	12,500	10
20			10,100				10
25			10,300				10
32			11,000				10
40			11,200				10
50			12,000				10
65			15,500				8
80	1.6	1.6	17,000	17,100	1.6	17,300	8
100			18,500				8
125			28,500				4
150	1.0	0.5	34,300	34,400	1.0	34,900	4
200			74,000				2
250			115,400				2
300			131,700	132,200			2

FXタイプ



・排水管や通気管などの接続用です。
・450A以上も製作可能です。お問い合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	梱包数
15	1.0 (要配管固定)	7,400	9,000	10
20		7,500		10
25		8,000		10
32		8,700		10
40		8,900	9,200	10
50		9,200	9,300	10
65		11,100	11,200	8
80		12,000	12,100	8
100		13,500	13,600	8
125		18,800	18,900	4
150		21,400	21,500	4
200		35,100	35,200	2
250		39,400	39,500	2
300		45,700	45,800	2
350	0.5 (要配管固定)	48,900		1
400		53,400		1

抜け止めくん



・離脱防止金具。
・カップリングの締付け不足による脱管リスクの軽減。

呼び径 (A)	ユニクロめっき品	ドブめっき品
20	10,700	14,000
25	10,700	14,000
32	10,700	14,000
40	11,100	14,400
50	11,100	14,400
65	11,600	15,600
80	12,000	16,000
100	12,500	16,400
125	14,700	19,600
150	15,600	20,300
200	17,400	23,900
250	24,100	31,100



注意

抜け止めくん自体で内圧による配管の抜けを防止することはできません。必ずアトムズカップリングのボルトを規定のトルク値で締付けてください。

FZタイプ



・低コストタイプです。
・圧力をご確認の上、ご使用ください。

呼び径 (A)	最高使用圧力(MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	SUS ボルトナット品 (EPDM/NBR)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管			
20	1.0	0.3	3,000	4,400	10
25			3,000	4,600	10
32			3,100	4,900	10
40			3,200	5,000	10
50			4,100	5,500	20
65	0.7		5,200	7,800	12
80			6,300	8,900	12
100			9,000	13,300	12
125	0.3		13,000	18,600	6
150			18,900	21,200	6
200			26,300	34,900	4

ACコア




・内面ライニング配管の切断端面の防錆保護に。
・1枚から出荷可能です。

呼び径 (A)	価格
20	690
25	710
32	750
40	760
50	780
65	800
80	820
100	860
125	930
150	1,040
200	1,140

VCタイプ



・VP管 (VU管) と排水用鉄鋼管の接続に。



特殊なゴムシーリングの形状でVPとCIPの接続が可能です

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	SUSボルトナット品 (EPDM)	梱包数
50	0.3	7,400	8,500	8
80		10,200	12,100	12
100		13,700	17,400	12
125		22,700	26,900	6
150		29,000	34,800	6

GV・GVSタイプ



・小口径のVP管・HI-VP管の接続に。

GVタイプ : VP+VP

GVSタイプ : VP+鋼管

※20Aの鋼管は、GVタイプで接続が可能。(SU管にはご使用になれません。)

・給湯配管にはご使用になれません。

タイプ	呼び径	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	梱包数
GV (GVS) ※	VP20/20A	1.0	6,400	10
GV	VP25		6,800	10
	VP30		7,000	10
GVS	25A	1.0	7,200	10
	32A		9,100	10

アトムズカップリング 補修用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

CHタイプ



- ・ピンホール、ひび割れの補修用。
- ・流体を止めずに補修可能です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (NBR/EPDM)	SUS ボルトナット品 (NBR/EPDM)	水協品 (EPDM)	高耐熱品 (シリコン)	SUS ボルトナット品 (シリコン)	ゴムシーリングのみ (シリコン)	梱包数
20	1.0	7,000	7,700	9,800	12,700	14,000	6,500	10
25		8,400	9,300		13,700	15,100	7,100	10
32		9,500	10,700		14,900	16,400	7,800	10
40		10,700	11,900		16,000	17,700	8,400	10
50		11,400	12,800	11,700	22,500	24,800	15,800	10
65		13,500	15,000	13,800	26,800	29,500	19,600	8
80		16,200	17,500	16,300	32,400	36,900	24,000	8
100		18,400	19,900	18,500	36,500	41,000	26,400	8
125		24,100	27,200	24,200	47,500	52,300	32,400	4
150		27,200	30,000	27,300	56,200	61,900	37,600	4
200		39,500	43,400	39,600	79,600	95,700	66,800	2
250		44,700	48,700	44,800	95,300	111,400	71,300	2
300		49,400	53,400	49,500	112,000	128,100	75,900	2
350		67,900	71,900					
400	0.7	74,900	79,000					
450	0.5	80,100	84,200					
500		87,000	91,100					
600		144,400	158,900					

CXタイプ




- ・ねじ継手部からの漏水補修に。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)
20	1.6	7,200
25		8,300
32		9,600
40		10,500
50		11,600

KCタイプ



- ・排水用铸铁管～ダクト用铸铁管など各種配管の大きな傷に最適です。



呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	タイプ	標準品 (EPDM)		水協品 (EPDM)	
			150L	300L	150L	300L
50	1.0	ハーフ	7,000		7,700	
65			7,700		8,600	
80		J1	25,100	39,200	27,700	43,200
100			26,200	41,300	28,900	45,500
125			27,600	43,800	30,400	48,200
150			28,900	46,400	31,800	51,100
200	J2	42,000	71,300	46,200	78,500	
250		44,600	76,500	49,100	84,200	
300		47,300	81,600			
350		57,300	93,400			
400		60,000	98,400			
450	J3	73,100	123,400			
500		84,900	137,400			
600		90,200	147,500			

ERタイプ



- ・エルボ溶接部や、狭い場所での補修用です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)
15	1.0	6,200
20		6,600
25		7,100
32		7,400
40		7,600
50		9,100
65		12,200
80		13,200
100		14,600
125		21,000
150		24,500
200	0.8	40,200
250		48,100
300	0.7	56,700

FDタイプ



FD-Lタイプ



- ・締付けボルトが両サイドにあり、ニツ割で使用できます。
- ・狭い所での作業に最適です。
- ・特注品も申し受けます。お問い合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	
		FD	FD-L
15	1.0	8,900	14,300
20		8,900	14,400
25		10,700	14,500
32		12,300	14,900
40		13,700	15,500
50		14,800	26,000
65		17,300	27,900
80		23,000	45,200
100		26,400	50,100
125		35,400	66,800
150		41,200	73,000
200	0.8	65,000	150,900
250		78,400	160,800
300	0.7	94,300	171,300
350	0.6	105,900	
400		115,600	
450		124,800	
500	0.5	128,900	
600	0.4	206,600	
700		226,500	
800	0.3	250,500	
900		301,100	
1000		331,500	

AttoMS シリコン補修テープ

- ・液体、気体の漏洩補修用シリコン製自己融着テープ



規格	寸法	価格(円/巻)	梱包数
25巾	25mm×3m	3,000	24巻
38巾	38mm×3m	4,500	16巻

アトムジョイントAタイプ

AJ-A(フランジ接続・標準タイプ)
ゴム可とう伸縮継手 / 防振継手

通常在庫品です(タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

☎ 価格はお問い合わせください。

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	20mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	1	150	48,000	48,000	58,800	58,800
25			49,200	49,200	61,200	61,200
32			55,200	55,200	63,600	63,600
40			56,400	56,400	64,800	64,800
50			57,600	57,600	66,000	66,000
65			58,800	58,800	68,400	68,400
80			61,200	61,200	69,600	69,600
100			69,600	69,600	81,600	81,600
125			75,600	75,600	86,400	86,400
150		200	91,200	105,600	104,400	121,200
200			112,800	129,600	126,000	145,200
250			156,000	180,000	174,000	200,400
300			205,200	236,400	211,200	243,600
350			236,400	272,400	264,000	303,600
400			258,000	297,600	290,400	334,800
450	250	316,800	364,800	356,400	411,600	
500		369,600	426,000	409,200	471,600	
600		538,400	584,300	571,100	622,200	
700	300	☐	☐	☐	☐	
800		☐	☐	☐	☐	
900		☐	☐	☐	☐	
1000		☐	☐	☐	☐	
1100		☐	☐	☐	☐	
1200		☐	☐	☐	☐	
1350		☐	☐	☐	☐	

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	50mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	2	250	56,400	56,400	69,600	69,600
25			57,600	57,600	70,800	70,800
32			61,200	61,200	75,600	75,600
40			63,600	63,600	78,000	78,000
50			66,000	66,000	79,200	79,200
65			73,200	73,200	85,200	85,200
80		300	78,000	78,000	91,200	91,200
100			84,000	84,000	97,200	97,200
125			94,800	94,800	110,400	110,400
150			104,400	121,200	123,600	141,600
200			135,600	156,000	158,400	182,400
250			183,600	211,200	201,600	231,600
300		350	230,400	266,400	258,000	297,600
350			306,000	351,600	338,400	390,000
400			332,400	381,600	366,000	421,200
450			396,000	456,000	435,600	501,600
500			462,000	532,800	501,600	577,200
600			649,100	714,600	674,600	742,700
700	400	㊦	㊦	㊦	㊦	
800		㊦	㊦	㊦	㊦	
900		㊦	㊦	㊦	㊦	
1000	450	㊦	㊦	㊦	㊦	
1100		㊦	㊦	㊦	㊦	
1200		㊦	㊦	㊦	㊦	
1350		㊦	㊦	㊦	㊦	

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	100mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	3	350	76,800	79,200	91,200	97,200
25			78,000	81,600	92,400	98,400
32			79,200	82,800	94,800	99,600
40			81,600	84,000	97,200	102,000
50			84,000	86,400	99,600	105,600
65			87,600	91,200	105,600	112,800
80			96,000	98,400	112,800	118,800
100			109,200	112,800	129,600	139,200
125			135,600	160,800	153,600	192,000
150		500	165,600	198,000	193,200	237,600
200			217,200	264,000	253,200	316,800
250			286,800	345,600	320,400	403,200
300		550	352,800	416,400	382,800	475,200
350			399,600	482,400	429,600	548,400
400			448,800	548,400	488,400	607,200
450			511,200	630,000	554,400	693,600
500			580,800	716,400	627,600	778,800
600	726,000		865,200	752,400	924,000	
700	☐		☐	☐	☐	
800	☐		☐	☐	☐	
900	☐	☐	☐	☐		
1000	700	☐	☐	☐	☐	
1100		☐	☐	☐	☐	
1200		☐	☐	☐	☐	
1350		☐	☐	☐	☐	

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	200mm偏心			
			露出用		埋設用	
			低圧	高圧	低圧	高圧
20	4	450	96,000	109,200	121,200	142,800
25			97,200	110,400	122,400	145,200
32			98,400	111,600	124,800	147,600
40			99,600	114,000	127,200	148,800
50			102,000	118,800	130,800	157,200
65			109,200	127,200	138,000	164,400
80			117,600	136,800	147,600	181,200
100			136,800	157,200	168,000	202,800
125			158,400	190,800	196,800	249,600
150		600	190,800	224,400	232,800	292,800
200			253,200	307,200	306,000	381,600
250			326,400	402,000	394,800	495,600
300		650	408,000	488,400	465,600	583,200
350			448,800	564,000	512,400	644,400
400			504,000	639,600	567,600	717,600
450			577,200	734,400	631,200	805,200
500			652,800	843,600	715,200	926,400
600	750		829,200	1,021,200	902,400	1,113,600
700			☒	☒	☒	☒
800			☒	☒	☒	☒
900	800		☒	☒	☒	☒
1000			☒	☒	☒	☒
1100			☒	☒	☒	☒
1200			☒	☒	☒	☒
1350			☒	☒	☒	☒

●各表の各価格は下記の規格・仕様を対象としております。

- フランジ規格: JIS5KF・JIS10KF・上水F
- フランジ材質: SS400
- フランジ塗装(標準)
露出用...溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
埋設用...溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
- 圧力区分
低圧: 常用圧力0.5MPa以下
高圧: 常用圧力1.0MPa以下
- 埋設用: 土被り3m+車重量25tの外圧を基準としております。
露出用でもポンプ廻りなど負圧が想定される場合は、埋設用をご使用ください。
- ゴム材質: EPDM(内面接液部)



●オプション

- 特殊L寸・フランジの材質変更または表以外の仕様の場合もお見積りいたします。
- 内面フラット仕様は15%upとなります。
- MTゴム(耐塩素ゴム)等のゴム材質変更の場合は20%upとなります。
- SUSフランジ品も一部在庫しております。お問い合わせください。

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	300mm偏心	
			埋設・露出兼用	
			低圧	
20	5	550	186,900	
25			186,900	
32			192,300	
40			192,300	
50			209,800	
65		650	218,500	
80			235,000	
100			336,500	
125			387,900	
150			468,800	
200		700	644,600	
250			760,400	
300			856,600	
350		900	1,017,200	
400			1,130,000	
450			1,316,600	
500			1,436,700	

呼び径 (A)	山数	L寸法 (mm)	400mm偏心	
			埋設・露出兼用	
			低圧	
20	6	750	203,300	
25			203,300	
32			214,200	
40			214,200	
50			230,600	
65			240,400	
80			259,000	
100			370,500	
125			426,100	
150			515,700	
200		850	709,100	
250			835,900	
300			941,800	
350		1100	1,119,900	
400			1,355,900	
450			1,579,800	
500			1,724,000	

アトムジョイントVFタイプ

AJ-VF(塩ビ管接続タイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・塩ビ管用のフランジ接続タイプです。
- ・露出用はAJ-A露出用をご使用ください。

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です



呼び径 (A)	100mm偏心				呼び径 (A)	200mm偏心			
	山数	L寸法 (mm)	埋設用			山数	L寸法 (mm)	埋設用	
			低圧	高圧				低圧	高圧
20	3	350	91,200	97,200	20	4	450	121,200	142,800
25			92,400	98,400	25			122,400	145,200
32			94,800	99,600	32			124,800	147,600
40			97,200	102,000	40			127,200	148,800
50			99,600	105,600	50			130,800	157,200
65			105,600	112,800	65			138,000	164,400
80			112,800	118,800	80			147,600	181,200
100			129,600	139,200	100			168,000	202,800
125			153,600	192,000	125			196,800	249,600
150			193,200	237,600	150			232,800	292,800
200	500	500	253,200	316,800	200	600	600	306,000	381,600
250			320,400	403,200	250			394,800	495,600
300			382,800	475,200	300			465,600	583,200
350	550	550	429,600	548,400	350	650	650	512,400	644,400
400			488,400	607,200	400			567,600	717,600
450			554,400	693,600	450			631,200	805,200
500			627,600	778,800	500			715,200	926,400

アトムジョイントVSタイプ

AJ-VS(塩ビ管差込みタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・塩ビ管用の差込み接続タイプです。
- ・埋設露出兼用です。



呼び径 (A)	100mm偏心			200mm偏心		
	山数	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用	山数	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用
50	4	500	88,600	6	650	120,800
65			95,500			133,400
80			113,900			158,700
100			133,400			184,000
125		600	151,800		700	209,300
150			189,800			259,900
200			253,000			354,200
250		700	316,300		850	412,900
300			417,500			531,300

アトムジョイントDBタイプ

AJ-DB(埋設・露出兼用バンド締めタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・バンド締めタイプです。
- ・埋設露出兼用です。



呼び径 (A)	100mm偏心	
	L寸法 (mm)	埋設・露出 兼用
40	400	40,600
50		47,400
65	500	60,900
80		75,600
100	550	90,200
125		124,000
150	700	147,200
200	800	181,700

アトムジョイントDAタイプ

AJ-DA(露出用バンド締めタイプ)
ゴム可とう伸縮継手／防振継手

- ・バンド締めタイプです。
- ・露出配管用排水ジョイント。



呼び径 (A)	露出用						
	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L
40	10,000	14,000	16,800	22,300	24,800	28,500	31,100
50	11,000	16,600	20,800	31,100	34,700	38,800	42,400
65	13,000	17,900	24,800	32,500	36,600	41,000	45,000
80	15,000	20,900	29,600	38,000	45,000	49,000	55,600
100		29,000	37,900	41,600	50,400	56,300	61,800
125		33,200	43,800	45,300	67,300	70,200	75,300
150			54,000	78,300	92,200	95,100	103,200
200				136,000	136,800	140,400	146,400

防振パッド

ATOMS VIB.ISOLATION PAD

- ・機器類の防振対策に。
- ・25mm間隔のスリット入り。

⚠ 塩化ビニル製床材などとの接触は、床材などに含まれる可塑剤の影響によって変色する恐れがございます。直接の接触は避けください。



厚み×幅×長さ(mm)	価 格	梱包数(枚/1梱包)
10×100×1000	オープン 価 格	10
10×150×1000		10
10×300×300		20
10×300×1000		10
15×100×1000		10
15×150×1000		10
15×300×300		10
15×300×1000		5

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)

受注製作品です

Sフレックス

S-FLEX
合成ゴム製防振継手



- ・球形ゴムフレキ。
- ・空調用循環ポンプ廻りほか各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給水、給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水、JIS5KまたはSUSフランジ付きなども供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(SS400)		
	L寸法 (mm)	標準品	内面 フラット品
20	150	9,400	23,600
25		9,400	24,200
32		9,500	24,500
40		9,500	24,700
50		11,400	26,500
65		13,300	36,200
80		15,200	40,900
100		20,000	51,100
125	200	24,700	66,100
150		33,300	83,900
200	150	48,700	128,000
		56,000	140,800
250	200	77,000	189,700
300		96,000	247,200
350		171,900	
400		215,000	
450		240,400	
500		291,300	

Wフレックス

W-FLEX
合成ゴム製2山防振継手



- ・二山形ゴムフレキ。
- ・空調用循環ポンプ廻りほか各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給水、給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水またはSUSフランジ付きなども供給可能です。
- ・JIS5Kフランジ付きはお問合わせください。

呼び径 (A)	10KF(SS400)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	120	10,600
25		10,600
32	175	10,700
40		10,700
50		11,700
65		13,000
80	225	14,000
100		19,000
125		26,000
150	325	33,000
200		55,300
250		78,600
300		91,000

Iフレックス

I-FLEX
合成ゴム製簡型フレキシブルジョイント



- ・筒形ゴムフレキ。
- ・各種配管の防振・変位吸収用。
- ・給湯、プール水、油などの流体には使用できません。
- ・上水またはSUSフランジ付き特殊L寸なども供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(SS400)			
	L寸法 (mm)	価 格	L寸法 (mm)	価 格
20	300	※ 18,600		
25		※ 20,000		
32		※ 22,000		
40		※ 22,700		
50		24,700	500	※ 43,300
65	400	33,000		※ 49,100
80		36,300		※ 55,300
100		54,000	700	※ 73,600
125	500	72,000		※ 92,900
150		108,000		※ 117,000
200	600	135,000		※ 188,000
250		169,000		※ 234,000
300		280,000		※ 306,000

※国土交通省仕様書適合品

TRフレックス

TR-FLEX
テフロン®内装合成ゴム製防振継手



- ・テフロン®内装ゴムフレキ。
- ・給水、給湯、薬液、超純水などの各種流体に対応可能な万能型フレキです。
- ・SUSフランジ付きも供給可能。

呼び径 (A)	10KF(SS400)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	80	73,500
25		74,600
32		82,100
40		82,700
50	110	88,600
65		99,400
80		113,400
100	120	162,000
125	145	318,600
150		356,400
200		464,400

PFフレックス

PF-FLEX
3山PTFE製防振継手

ニチアス(株)製ナフロン®ベローズ継手



- ・3山テフロンベローズフレキ。
- ・クリーンでコンパクト。
- ・5山タイプもございます。
- ・SUSフランジ、SSフランジ付きも供給可能です。

呼び径 (A)	10KF(FCD450)	
	L寸法 (mm)	価 格
20	45	☎
25		37,000
32	50	43,000
40		46,000
50	70	57,000
65	75	70,000
80	85	85,000
100		109,000
125	100	150,000
150		197,000
200	110	293,000
250	120	640,000
300		781,000

☎ 価格はお問い合わせください。

A・DRジョイント

露出配管用排水ジョイント

- ・軟質PVC製排水ジョイント。



※在庫が無くなり次第、販売終了となります。(在庫状況を必ずお問合わせください)

呼び径 (A)	300L	400L	500L
50	4,100	5,300	6,600
65	8,000	9,800	10,800
80	8,800	11,000	12,200
100		15,600	17,600

レフリックス

REFLIX


冷媒銅管用フレキシブルジョイント

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
受注製作品です

- ・免震変位吸収
- ・建物のエキスパンション部変位吸収
- ・立て管の伸縮吸収



① 立て1本タイプ



① 立て1本タイプ 1系統:レフリックス2本(液管1本・ガス管1本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。


※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材なし										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-0	34,800	T2-06-0	35,200	T3-06-0	40,700	T4-06-0	41,900	T5-06-0	42,400	T6-06-0	47,600	T7-06-0	47,600	T8-06-0	60,800
9.52	3分	T1-09-0	43,000	T2-09-0	43,800	T3-09-0	51,100	T4-09-0	52,500	T5-09-0	53,700	T6-09-0	62,000	T7-09-0	62,000	T8-09-0	83,000
12.7	4分	T1-12-0	44,600	T2-12-0	45,500	T3-12-0	53,000	T4-12-0	54,300	T5-12-0	55,600	T6-12-0	63,000	T7-12-0	63,000	T8-12-0	84,300
15.88	5分	T1-15-0	47,800	T2-15-0	49,000	T3-15-0	54,100	T4-15-0	58,500	T5-15-0	59,700	T6-15-0	69,000	T7-15-0	69,000	T8-15-0	90,600
19.05	6分	T1-19-0	48,400	T2-19-0	49,600	T3-19-0	54,500	T4-19-0	59,600	T5-19-0	61,800	T6-19-0	71,200	T7-19-0	71,200	T8-19-0	92,400
22.22	7分	T1-22-0	52,900	T2-22-0	54,100	T3-22-0	57,200	T4-22-0	62,400	T5-22-0	64,000	T6-22-0	74,600	T7-22-0	74,600	T8-22-0	96,000
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-0	62,000	T2-25-0	65,600	T3-25-0	72,400	T4-25-0	79,400	T5-25-0	81,400	T6-25-0	94,900	T7-25-0	94,900	T8-25-0	125,000
28.58	1吋1分	T1-28-0	63,900	T2-28-0	68,200	T3-28-0	75,000	T4-28-0	81,900	T5-28-0	85,300	T6-28-0	98,800	T7-28-0	98,800	T8-28-0	128,400
31.75	1吋2分	T1-31-0	99,200	T2-31-0	100,700	T3-31-0	104,500	T4-31-0	113,200	T5-31-0	121,900	T6-31-0	141,900	T7-31-0	141,900	T8-31-0	183,600
34.92	1吋3分	T1-34-0	106,600	T2-34-0	108,200	T3-34-0	108,200	T4-34-0	115,300	T5-34-0	124,000	T6-34-0	143,900	T7-34-0	143,900	T8-34-0	190,000
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-0	128,100	T2-38-0	130,300	T3-38-0	136,800	T4-38-0	147,800	T5-38-0	159,200	T6-38-0	198,000	T7-38-0	198,000	T8-38-0	254,200
41.28	1吋5分	T1-41-0	133,900	T2-41-0	136,000	T3-41-0	140,700	T4-41-0	151,000	T5-41-0	169,000	T6-41-0	201,500	T7-41-0	201,500	T8-41-0	278,100
44.45	1吋6分	T1-44-0	145,400	T2-44-0	147,600	T3-44-0	147,600	T4-44-0	153,500	T5-44-0	171,900	T6-44-0	204,500	T7-44-0	204,500	T8-44-0	280,000

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:10mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-1	39,600	T2-06-1	40,000	T3-06-1	45,500	T4-06-1	47,500	T5-06-1	48,000	T6-06-1	53,200	T7-06-1	53,200	T8-06-1	66,400
9.52	3分	T1-09-1	48,000	T2-09-1	48,800	T3-09-1	56,100	T4-09-1	58,400	T5-09-1	59,600	T6-09-1	67,900	T7-09-1	67,900	T8-09-1	88,900
12.7	4分	T1-12-1	49,600	T2-12-1	50,500	T3-12-1	58,000	T4-12-1	60,300	T5-12-1	61,600	T6-12-1	69,000	T7-12-1	69,000	T8-12-1	90,300
15.88	5分	T1-15-1	53,100	T2-15-1	54,300	T3-15-1	59,400	T4-15-1	65,000	T5-15-1	66,200	T6-15-1	75,500	T7-15-1	75,500	T8-15-1	97,100
19.05	6分	T1-19-1	53,800	T2-19-1	55,000	T3-19-1	59,900	T4-19-1	66,400	T5-19-1	68,600	T6-19-1	78,000	T7-19-1	78,000	T8-19-1	99,200
22.22	7分	T1-22-1	58,300	T2-22-1	59,500	T3-22-1	62,600	T4-22-1	69,200	T5-22-1	70,800	T6-22-1	81,400	T7-22-1	81,400	T8-22-1	102,800
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-1	67,800	T2-25-1	71,400	T3-25-1	78,200	T4-25-1	86,900	T5-25-1	88,900	T6-25-1	102,400	T7-25-1	102,400	T8-25-1	132,500
28.58	1吋1分	T1-28-1	69,700	T2-28-1	74,000	T3-28-1	80,800	T4-28-1	89,400	T5-28-1	92,800	T6-28-1	106,300	T7-28-1	106,300	T8-28-1	135,900
31.75	1吋2分	T1-31-1	105,300	T2-31-1	106,800	T3-31-1	110,600	T4-31-1	121,300	T5-31-1	130,000	T6-31-1	150,000	T7-31-1	150,000	T8-31-1	191,700
34.92	1吋3分	T1-34-1	112,700	T2-34-1	114,300	T3-34-1	114,300	T4-34-1	123,400	T5-34-1	132,100	T6-34-1	152,000	T7-34-1	152,000	T8-34-1	198,100
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-1	136,700	T2-38-1	138,900	T3-38-1	145,400	T4-38-1	158,900	T5-38-1	170,300	T6-38-1	209,100	T7-38-1	209,100	T8-38-1	265,300
41.28	1吋5分	T1-41-1	142,500	T2-41-1	144,600	T3-41-1	149,300	T4-41-1	162,100	T5-41-1	180,100	T6-41-1	212,600	T7-41-1	212,600	T8-41-1	289,200
44.45	1吋6分	T1-44-1	154,000	T2-44-1	156,200	T3-44-1	156,200	T4-44-1	164,600	T5-44-1	183,000	T6-44-1	215,600	T7-44-1	215,600	T8-44-1	291,100

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:20mm相当)										価格:レフリックス本体1本あたり					
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用	
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L		2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	T1-06-2	43,000	T2-06-2	43,400	T3-06-2	48,900	T4-06-2	52,200	T5-06-2	52,700	T6-06-2	57,900	T7-06-2	57,900	T8-06-2	71,100
9.52	3分	T1-09-2	51,300	T2-09-2	52,100	T3-09-2	59,400	T4-09-2	63,000	T5-09-2	64,200	T6-09-2	72,500	T7-09-2	72,500	T8-09-2	93,500
12.7	4分	T1-12-2	53,100	T2-12-2	54,000	T3-12-2	61,500	T4-12-2	65,200	T5-12-2	66,500	T6-12-2	73,900	T7-12-2	73,900	T8-12-2	95,200
15.88	5分	T1-15-2	56,600	T2-15-2	57,800	T3-15-2	62,900	T4-15-2	70,100	T5-15-2	71,300	T6-15-2	80,600	T7-15-2	80,600	T8-15-2	102,200
19.05	6分	T1-19-2	57,700	T2-19-2	58,900	T3-19-2	63,800	T4-19-2	72,200	T5-19-2	74,400	T6-19-2	83,800	T7-19-2	83,800	T8-19-2	105,000
22.22	7分	T1-22-2	62,200	T2-22-2	63,400	T3-22-2	66,500	T4-22-2	75,000	T5-22-2	76,600	T6-22-2	87,200	T7-22-2	87,200	T8-22-2	108,600
25.4	1吋 (インチ)	T1-25-2	72,100	T2-25-2	75,700	T3-25-2	82,500	T4-25-2	93,500	T5-25-2	95,500	T6-25-2	109,000	T7-25-2	109,000	T8-25-2	139,100
28.58	1吋1分	T1-28-2	74,000	T2-28-2	78,300	T3-28-2	85,100	T4-28-2	96,000	T5-28-2	99,400	T6-28-2	112,900	T7-28-2	112,900	T8-28-2	142,500
31.75	1吋2分	T1-31-2	110,000	T2-31-2	111,500	T3-31-2	115,300	T4-31-2	128,700	T5-31-2	137,400	T6-31-2	157,400	T7-31-2	157,400	T8-31-2	199,100
34.92	1吋3分	T1-34-2	117,400	T2-34-2	119,000	T3-34-2	119,000	T4-34-2	130,800	T5-34-2	139,500	T6-34-2	159,400	T7-34-2	159,400	T8-34-2	205,500
38.1	1吋4分 (インチ半)	T1-38-2	142,800	T2-38-2	145,000	T3-38-2	151,500	T4-38-2	168,200	T5-38-2	179,600	T6-38-2	218,400	T7-38-2	218,400	T8-38-2	274,600
41.28	1吋5分	T1-41-2	148,600	T2-41-2	150,700	T3-41-2	155,400	T4-41-2	171,400	T5-41-2	189,400	T6-41-2	221,900	T7-41-2	221,900	T8-41-2	298,500
44.45	1吋6分	T1-44-2	160,100	T2-44-2	162,300	T3-44-2	162,300	T4-44-2	173,900	T5-44-2	192,300	T6-44-2	224,900	T7-44-2	224,900	T8-44-2	300,400

通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)

受注製作品です




② L型吊りばねタイプ

② L型吊りばねタイプ 1系統:レフリックス4本(液管2本・ガス管2本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。				保温材なし								価格:レフリックス本体1本あたり							
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用			
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格		
6.35	2分	L1-06-0	34,800	L2-06-0	35,200	L3-06-0	40,700	L4-06-0	41,900	L5-06-0	42,400	L6-06-0	47,600	L7-06-0	47,600	L8-06-0	60,800		
9.52	3分	L1-09-0	43,000	L2-09-0	43,800	L3-09-0	51,100	L4-09-0	52,500	L5-09-0	53,700	L6-09-0	62,000	L7-09-0	62,000	L8-09-0	83,000		
12.7	4分	L1-12-0	44,600	L2-12-0	45,500	L3-12-0	53,000	L4-12-0	54,300	L5-12-0	55,600	L6-12-0	63,000	L7-12-0	63,000	L8-12-0	84,300		
15.88	5分	L1-15-0	47,800	L2-15-0	49,000	L3-15-0	54,100	L4-15-0	58,500	L5-15-0	59,700	L6-15-0	69,000	L7-15-0	69,000	L8-15-0	90,600		
19.05	6分	L1-19-0	48,400	L2-19-0	49,600	L3-19-0	54,500	L4-19-0	59,600	L5-19-0	61,800	L6-19-0	71,200	L7-19-0	71,200	L8-19-0	92,400		
22.22	7分	L1-22-0	52,900	L2-22-0	54,100	L3-22-0	57,200	L4-22-0	62,400	L5-22-0	64,000	L6-22-0	74,600	L7-22-0	74,600	L8-22-0	96,000		
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-0	62,000	L2-25-0	65,600	L3-25-0	72,400	L4-25-0	79,400	L5-25-0	81,400	L6-25-0	94,900	L7-25-0	94,900	L8-25-0	125,000		
28.58	1吋1分	L1-28-0	63,900	L2-28-0	68,200	L3-28-0	75,000	L4-28-0	81,900	L5-28-0	85,300	L6-28-0	98,800	L7-28-0	98,800	L8-28-0	128,400		
31.75	1吋2分	L1-31-0	99,200	L2-31-0	100,700	L3-31-0	104,500	L4-31-0	113,200	L5-31-0	121,900	L6-31-0	141,900	L7-31-0	141,900	L8-31-0	183,600		
34.92	1吋3分	L1-34-0	106,600	L2-34-0	108,200	L3-34-0	108,200	L4-34-0	115,300	L5-34-0	124,000	L6-34-0	143,900	L7-34-0	143,900	L8-34-0	190,000		
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-0	128,100	L2-38-0	130,300	L3-38-0	136,800	L4-38-0	147,800	L5-38-0	159,200	L6-38-0	198,000	L7-38-0	198,000	L8-38-0	254,200		
41.28	1吋5分	L1-41-0	133,900	L2-41-0	136,000	L3-41-0	140,700	L4-41-0	151,000	L5-41-0	169,000	L6-41-0	201,500	L7-41-0	201,500	L8-41-0	278,100		
44.45	1吋6分	L1-44-0	145,400	L2-44-0	147,600	L3-44-0	147,600	L4-44-0	153,500	L5-44-0	171,900	L6-44-0	204,500	L7-44-0	204,500	L8-44-0	280,000		

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。				保温材付き（保温厚：10mm相当）								価格：レフリックス本体1本あたり							
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用			
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格		
6.35	2分	L1-06-1	39,600	L2-06-1	40,000	L3-06-1	45,500	L4-06-1	47,500	L5-06-1	48,000	L6-06-1	53,200	L7-06-1	53,200	L8-06-1	66,400		
9.52	3分	L1-09-1	48,000	L2-09-1	48,800	L3-09-1	56,100	L4-09-1	58,400	L5-09-1	59,600	L6-09-1	67,900	L7-09-1	67,900	L8-09-1	88,900		
12.7	4分	L1-12-1	49,600	L2-12-1	50,500	L3-12-1	58,000	L4-12-1	60,300	L5-12-1	61,600	L6-12-1	69,000	L7-12-1	69,000	L8-12-1	90,300		
15.88	5分	L1-15-1	53,100	L2-15-1	54,300	L3-15-1	59,400	L4-15-1	65,000	L5-15-1	66,200	L6-15-1	75,500	L7-15-1	75,500	L8-15-1	97,100		
19.05	6分	L1-19-1	53,800	L2-19-1	55,000	L3-19-1	59,900	L4-19-1	66,400	L5-19-1	68,600	L6-19-1	78,000	L7-19-1	78,000	L8-19-1	99,200		
22.22	7分	L1-22-1	58,300	L2-22-1	59,500	L3-22-1	62,600	L4-22-1	69,200	L5-22-1	70,800	L6-22-1	81,400	L7-22-1	81,400	L8-22-1	102,800		
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-1	67,800	L2-25-1	71,400	L3-25-1	78,200	L4-25-1	86,900	L5-25-1	88,900	L6-25-1	102,400	L7-25-1	102,400	L8-25-1	132,500		
28.58	1吋1分	L1-28-1	69,700	L2-28-1	74,000	L3-28-1	80,800	L4-28-1	89,400	L5-28-1	92,800	L6-28-1	106,300	L7-28-1	106,300	L8-28-1	135,900		
31.75	1吋2分	L1-31-1	105,300	L2-31-1	106,800	L3-31-1	110,600	L4-31-1	121,300	L5-31-1	130,000	L6-31-1	150,000	L7-31-1	150,000	L8-31-1	191,700		
34.92	1吋3分	L1-34-1	112,700	L2-34-1	114,300	L3-34-1	114,300	L4-34-1	123,400	L5-34-1	132,100	L6-34-1	152,000	L7-34-1	152,000	L8-34-1	198,100		
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-1	136,700	L2-38-1	138,900	L3-38-1	145,400	L4-38-1	158,900	L5-38-1	170,300	L6-38-1	209,100	L7-38-1	209,100	L8-38-1	265,300		
41.28	1吋5分	L1-41-1	142,500	L2-41-1	144,600	L3-41-1	149,300	L4-41-1	162,100	L5-41-1	180,100	L6-41-1	212,600	L7-41-1	212,600	L8-41-1	289,200		
44.45	1吋6分	L1-44-1	154,000	L2-44-1	156,200	L3-44-1	156,200	L4-44-1	164,600	L5-44-1	183,000	L6-44-1	215,600	L7-44-1	215,600	L8-44-1	291,100		

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。				保温材付き（保温厚：20mm相当）								価格：レフリックス本体 1本あたり							
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用		400mm偏心用		500mm偏心用		600mm偏心用		700mm偏心用		800mm偏心用			
		1050L		1130L		1200L		1300L		1500L		1800L				2200L			
		型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格		
6.35	2分	L1-06-2	43,000	L2-06-2	43,400	L3-06-2	48,900	L4-06-2	52,200	L5-06-2	52,700	L6-06-2	57,900	L7-06-2	57,900	L8-06-2	71,100		
9.52	3分	L1-09-2	51,300	L2-09-2	52,100	L3-09-2	59,400	L4-09-2	63,000	L5-09-2	64,200	L6-09-2	72,500	L7-09-2	72,500	L8-09-2	93,500		
12.7	4分	L1-12-2	53,100	L2-12-2	54,000	L3-12-2	61,500	L4-12-2	65,200	L5-12-2	66,500	L6-12-2	73,900	L7-12-2	73,900	L8-12-2	95,200		
15.88	5分	L1-15-2	56,600	L2-15-2	57,800	L3-15-2	62,900	L4-15-2	70,100	L5-15-2	71,300	L6-15-2	80,600	L7-15-2	80,600	L8-15-2	102,200		
19.05	6分	L1-19-2	57,700	L2-19-2	58,900	L3-19-2	63,800	L4-19-2	72,200	L5-19-2	74,400	L6-19-2	83,800	L7-19-2	83,800	L8-19-2	105,000		
22.22	7分	L1-22-2	62,200	L2-22-2	63,400	L3-22-2	66,500	L4-22-2	75,000	L5-22-2	76,600	L6-22-2	87,200	L7-22-2	87,200	L8-22-2	108,600		
25.4	1吋 (インチ)	L1-25-2	72,100	L2-25-2	75,700	L3-25-2	82,500	L4-25-2	93,500	L5-25-2	95,500	L6-25-2	109,000	L7-25-2	109,000	L8-25-2	139,100		
28.58	1吋1分	L1-28-2	74,000	L2-28-2	78,300	L3-28-2	85,100	L4-28-2	96,000	L5-28-2	99,400	L6-28-2	112,900	L7-28-2	112,900	L8-28-2	142,500		
31.75	1吋2分	L1-31-2	110,000	L2-31-2	111,500	L3-31-2	115,300	L4-31-2	128,700	L5-31-2	137,400	L6-31-2	157,400	L7-31-2	157,400	L8-31-2	199,100		
34.92	1吋3分	L1-34-2	117,400	L2-34-2	119,000	L3-34-2	119,000	L4-34-2	130,800	L5-34-2	139,500	L6-34-2	159,400	L7-34-2	159,400	L8-34-2	205,500		
38.1	1吋4分 (インチ半)	L1-38-2	142,800	L2-38-2	145,000	L3-38-2	151,500	L4-38-2	168,200	L5-38-2	179,600	L6-38-2	218,400	L7-38-2	218,400	L8-38-2	274,600		
41.28	1吋5分	L1-41-2	148,600	L2-41-2	150,700	L3-41-2	155,400	L4-41-2	171,400	L5-41-2	189,400	L6-41-2	221,900	L7-41-2	221,900	L8-41-2	298,500		
44.45	1吋6分	L1-44-2	160,100	L2-44-2	162,300	L3-44-2	162,300	L4-44-2	173,900	L5-44-2	192,300	L6-44-2	224,900	L7-44-2	224,900	L8-44-2	300,400		



③ 水平1本タイプ 1系統:レフリックス2本(液管1本・ガス管1本)使用 ※支持金具はP.9をご覧ください。

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材なし				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-0	41,900	S2-06-0	42,400	S3-06-0	47,600
9.52	3分	S1-09-0	52,500	S2-09-0	53,700	S3-09-0	62,000
12.7	4分	S1-12-0	54,300	S2-12-0	55,600	S3-12-0	63,000
15.88	5分	S1-15-0	58,500	S2-15-0	59,700	S3-15-0	69,000
19.05	6分	S1-19-0	59,600	S2-19-0	61,800	S3-19-0	71,200
22.22	7分	S1-22-0	62,400	S2-22-0	64,000	S3-22-0	74,600
25.4	1時 (インチ)	S1-25-0	79,400	S2-25-0	81,400	S3-25-0	94,900
28.58	1時1分	S1-28-0	81,900	S2-28-0	85,300	S3-28-0	98,800
31.75	1時2分	S1-31-0	113,200	S2-31-0	121,900	S3-31-0	141,900
34.92	1時3分	S1-34-0	115,300	S2-34-0	124,000	S3-34-0	143,900
38.1	1時4分 (インチ半)	S1-38-0	147,800	S2-38-0	159,200	S3-38-0	198,000
41.28	1時5分	S1-41-0	151,000	S2-41-0	169,000	S3-41-0	201,500
44.45	1時6分	S1-44-0	153,500	S2-44-0	171,900	S3-44-0	204,500

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:10mm相当)				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-1	47,500	S2-06-1	48,000	S3-06-1	53,200
9.52	3分	S1-09-1	58,400	S2-09-1	59,600	S3-09-1	67,900
12.7	4分	S1-12-1	60,300	S2-12-1	61,600	S3-12-1	69,000
15.88	5分	S1-15-1	65,000	S2-15-1	66,200	S3-15-1	75,500
19.05	6分	S1-19-1	66,400	S2-19-1	68,600	S3-19-1	78,000
22.22	7分	S1-22-1	69,200	S2-22-1	70,800	S3-22-1	81,400
25.4	1時 (インチ)	S1-25-1	86,900	S2-25-1	88,900	S3-25-1	102,400
28.58	1時1分	S1-28-1	89,400	S2-28-1	92,800	S3-28-1	106,300
31.75	1時2分	S1-31-1	121,300	S2-31-1	130,000	S3-31-1	150,000
34.92	1時3分	S1-34-1	123,400	S2-34-1	132,100	S3-34-1	152,000
38.1	1時4分 (インチ半)	S1-38-1	158,900	S2-38-1	170,300	S3-38-1	209,100
41.28	1時5分	S1-41-1	162,100	S2-41-1	180,100	S3-41-1	212,600
44.45	1時6分	S1-44-1	164,600	S2-44-1	183,000	S3-44-1	215,600

※防食仕様品の型番は後ろに「E」が付きます。		保温材付き (保温厚:20mm相当)				価格:レフリックス本体1本あたり	
銅管外径	呼び径	100mm偏心用		200mm偏心用		300mm偏心用	
		1300L		1500L		1800L	
		型番	価格	型番	価格	型番	価格
6.35	2分	S1-06-2	52,200	S2-06-2	52,700	S3-06-2	57,900
9.52	3分	S1-09-2	63,000	S2-09-2	64,200	S3-09-2	72,500
12.7	4分	S1-12-2	65,200	S2-12-2	66,500	S3-12-2	73,900
15.88	5分	S1-15-2	70,100	S2-15-2	71,300	S3-15-2	80,600
19.05	6分	S1-19-2	72,200	S2-19-2	74,400	S3-19-2	83,800
22.22	7分	S1-22-2	75,000	S2-22-2	76,600	S3-22-2	87,200
25.4	1時 (インチ)	S1-25-2	93,500	S2-25-2	95,500	S3-25-2	109,000
28.58	1時1分	S1-28-2	96,000	S2-28-2	99,400	S3-28-2	112,900
31.75	1時2分	S1-31-2	128,700	S2-31-2	137,400	S3-31-2	157,400
34.92	1時3分	S1-34-2	130,800	S2-34-2	139,500	S3-34-2	159,400
38.1	1時4分 (インチ半)	S1-38-2	168,200	S2-38-2	179,600	S3-38-2	218,400
41.28	1時5分	S1-41-2	171,400	S2-41-2	189,400	S3-41-2	221,900
44.45	1時6分	S1-44-2	173,900	S2-44-2	192,300	S3-44-2	224,900



レフリックス

REFLIX

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

通常在庫品です
(タイミングにより在庫切れすることがございます)

お問い合わせください




レフリックス用副資材

固定・支持金具

商品名	銅管外径	型番	価格
ダウンストップパー + Rバンドセット	6.35	R-DS06	3,200
	9.52	R-DS09	2,740
	12.7	R-DS12	2,940
	15.88	R-DS15	3,340
	19.05	R-DS19	3,500
	22.22	R-DS22	3,840
	25.4	R-DS25	4,450
	28.58	R-DS28	4,620
	31.75	R-DS31	5,500
	34.92	R-DS34	6,820
	38.1	R-DS38	7,480
	41.28	R-DS41	8,030
	44.45	R-DS44	8,910
ダブルグリップ	150L	R-WG150	3,100
エルボ吊り金具セット	—	R-EK	75,000
吊りばね	—	R-TB	81,900

支持金具の取付け



1系統での固定・支持金具の必要数

納まりタイプ	ダウンストップパー+Rバンドセット	ダブルグリップ
① 立て1本 (レフリックス×2本)	8個 (レフリックス1本に4個)	4
② L型吊りばね (レフリックス×4本)	12個 (レフリックス1本に3個)	4
③ 水平1本 (レフリックス×2本)	8個 (レフリックス1本に4個)	4

※エルボ吊り金具セットの下はダブルグリップ不要です。



ダウンストップパー+Rバンドセット



ダブルグリップ



エルボ吊り金具



吊りばね



保温材

保温材別売

保温厚10mm相当			
銅管外径	保温厚	型番	価格(2m)
6.35	13mm	R-HFM13013	1,520
9.52		R-HFM13016	1,820
12.7		R-HFM13019	2,000
15.88		R-HFM13025	2,410
19.05		R-HFM13032	2,790
22.22			
25.4		R-HFM13038	3,470
28.58			
31.75		R-HFM13045	4,100
34.92			
38.1		R-HFM13057	5,070
41.28			
44.45			

保温厚20mm相当			
銅管外径	保温厚	型番	価格(2m)
6.35	25mm	R-HFM25013	4,250
9.52		R-HFM25016	4,470
12.7		R-HFM25019	4,820
15.88		R-HFM25025	5,570
19.05		R-HFM25032	6,600
22.22			
25.4		R-HFM25038	8,040
28.58			
31.75		R-HFM25045	9,500
34.92			
38.1		R-HFM25057	11,350
41.28			
44.45			



参考資料 レフリックス積算表

レフリックスは、専用の副資材と組み合わせることで使用いただく製品です。固定点や支持点を正しく施工することにより、変位吸収能力を発揮します。

下表は、液管とガス管を各1本で1系統とした場合の積算表となります。本積算表により納まりごとの1系統に必要な、レフリックス本体と副資材の積算が可能です。

① 立て1本タイプ・③ 水平1本タイプ

鋼管外径	立て100mm偏心用(1050L)								立て200mm偏心用(1130L)								立て300mm偏心用(1200L)							
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計		レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計		レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	
	価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量		
6.35	34,800	1	3,200	4	3,100	2	53,800		35,200	1	3,200	4	3,100	2	54,200		40,700	1	3,200	4	3,100	2	59,700	
9.52	43,000	1	2,740	4	3,100	2	60,160		43,800	1	2,740	4	3,100	2	60,960		51,100	1	2,740	4	3,100	2	68,260	
12.7	44,600	1	2,940	4	3,100	2	62,560		45,500	1	2,940	4	3,100	2	63,460		53,000	1	2,940	4	3,100	2	70,960	
15.88	47,800	1	3,340	4	3,100	2	67,360		49,000	1	3,340	4	3,100	2	68,560		54,100	1	3,340	4	3,100	2	73,660	
19.05	48,400	1	3,500	4	3,100	2	68,600		49,600	1	3,500	4	3,100	2	69,800		54,500	1	3,500	4	3,100	2	74,700	
22.22	52,900	1	3,840	4	3,100	2	74,460		54,100	1	3,840	4	3,100	2	75,660		57,200	1	3,840	4	3,100	2	78,760	
25.4	62,000	1	4,450	4	3,100	2	86,000		65,600	1	4,450	4	3,100	2	89,600		72,400	1	4,450	4	3,100	2	96,400	
28.58	63,900	1	4,620	4	3,100	2	88,580		68,200	1	4,620	4	3,100	2	92,880		75,000	1	4,620	4	3,100	2	99,680	
31.75	99,200	1	5,500	4	3,100	2	127,400		100,700	1	5,500	4	3,100	2	128,900		104,500	1	5,500	4	3,100	2	132,700	
34.92	106,600	1	6,820	4	3,100	2	140,080		108,200	1	6,820	4	3,100	2	141,680		108,200	1	6,820	4	3,100	2	141,680	
38.1	128,100	1	7,480	4	3,100	2	164,220		130,300	1	7,480	4	3,100	2	166,420		136,800	1	7,480	4	3,100	2	172,920	
41.28	133,900	1	8,030	4	3,100	2	172,220		136,000	1	8,030	4	3,100	2	174,320		140,700	1	8,030	4	3,100	2	179,020	
44.45	145,400	1	8,910	4	3,100	2	187,240		147,600	1	8,910	4	3,100	2	189,440		147,600	1	8,910	4	3,100	2	189,440	
鋼管外径	立て400mm偏心用・水平100mm偏心用(1300L)								立て500mm偏心用・水平200mm偏心用(1500L)								立て600mm・700mm偏心用・水平300mm偏心用(1800L)							
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計		レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計		レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計	
	価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量			価格	数量	価格	数量	価格	数量		
6.35	41,900	1	3,200	4	3,100	2	60,900		42,400	1	3,200	4	3,100	2	61,400		47,600	1	3,200	4	3,100	2	66,600	
9.52	52,500	1	2,740	4	3,100	2	69,660		53,700	1	2,740	4	3,100	2	70,860		62,000	1	2,740	4	3,100	2	79,160	
12.7	54,300	1	2,940	4	3,100	2	72,260		55,600	1	2,940	4	3,100	2	73,560		63,000	1	2,940	4	3,100	2	80,960	
15.88	58,500	1	3,340	4	3,100	2	78,060		59,700	1	3,340	4	3,100	2	79,260		69,000	1	3,340	4	3,100	2	88,560	
19.05	59,600	1	3,500	4	3,100	2	79,800		61,800	1	3,500	4	3,100	2	82,000		71,200	1	3,500	4	3,100	2	91,400	
22.22	62,400	1	3,840	4	3,100	2	83,960		64,000	1	3,840	4	3,100	2	85,560		74,600	1	3,840	4	3,100	2	96,160	
25.4	79,400	1	4,450	4	3,100	2	103,400		81,400	1	4,450	4	3,100	2	105,400		94,900	1	4,450	4	3,100	2	118,900	
28.58	81,900	1	4,620	4	3,100	2	106,580		85,300	1	4,620	4	3,100	2	109,980		98,800	1	4,620	4	3,100	2	123,480	
31.75	113,200	1	5,500	4	3,100	2	141,400		121,900	1	5,500	4	3,100	2	150,100		141,900	1	5,500	4	3,100	2	170,100	
34.92	115,300	1	6,820	4	3,100	2	148,780		124,000	1	6,820	4	3,100	2	157,480		143,900	1	6,820	4	3,100	2	177,380	
38.1	147,800	1	7,480	4	3,100	2	183,920		159,200	1	7,480	4	3,100	2	195,320		198,000	1	7,480	4	3,100	2	234,120	
41.28	151,000	1	8,030	4	3,100	2	189,320		169,000	1	8,030	4	3,100	2	207,320		201,500	1	8,030	4	3,100	2	239,820	
44.45	153,500	1	8,910	4	3,100	2	195,340		171,900	1	8,910	4	3,100	2	213,740		204,500	1	8,910	4	3,100	2	246,340	
鋼管外径	立て800mm偏心用(2200L)								【各部材の必要数量】															
	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		積算計		レフリックス本体:液管1本、ガス管1本								ダウンストッパー:レフリックス1本に対して4個							
	価格	数量	価格	数量	価格	数量			ダブルグリップ:レフリックス2本に対して4個															
6.35	60,800	1	3,200	4	3,100	2	79,800																	
9.52	83,000	1	2,740	4	3,100	2	100,160																	
12.7	84,300	1	2,940	4	3,100	2	102,260																	
15.88	90,600	1	3,340	4	3,100	2	110,160																	
19.05	92,400	1	3,500	4	3,100	2	112,600																	
22.22	96,000	1	3,840	4	3,100	2	117,560																	
25.4	125,000	1	4,450	4	3,100	2	149,000																	
28.58	128,400	1	4,620	4	3,100	2	153,080																	
31.75	183,600	1	5,500	4	3,100	2	211,800																	
34.92	190,000	1	6,820	4	3,100	2	223,480																	
38.1	254,200	1	7,480	4	3,100	2	290,320																	
41.28	278,100	1	8,030	4	3,100	2	316,420																	
44.45	280,000	1	8,910	4	3,100	2	321,840																	

EX) 液管φ15.88、ガス管φ38.1の1系統を立て300mm偏心で使用する場合
73,660円+172,920=246,580円

※レフリックス用保温材の価格は含んでおりません。

② L型吊りばねタイプ

100mm偏心用(1050L)										200mm偏心用(1130L)										300mm偏心用(1200L)									
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計		
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量
6.35	34,800	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	173,450	35,200	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	174,250	40,700	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	185,250		
9.52	43,000	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	187,090	43,800	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	188,690	51,100	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	203,290		
12.7	44,600	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	191,490	45,500	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	193,290	53,000	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	208,290		
15.88	47,800	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	200,290	49,000	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	202,690	54,100	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	212,890		
19.05	48,400	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	202,450	49,600	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	204,850	54,500	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	214,650		
22.22	52,900	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	213,490	54,100	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	215,890	57,200	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	222,090		
25.4	62,000	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	235,350	65,600	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	242,550	72,400	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	256,150		
28.58	63,900	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	240,170	68,200	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	248,770	75,000	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	262,370		
31.75	99,200	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	316,050	100,700	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	319,050	104,500	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	326,650		
34.92	106,600	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	338,770	108,200	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	341,970	108,200	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	341,970		
38.1	128,100	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	385,730	130,300	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	390,130	136,800	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	403,130		
41.28	133,900	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	400,630	136,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	404,830	140,700	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	414,230		
44.45	145,400	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	428,910	147,600	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	433,310	147,600	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	433,310		
400mm偏心用(1300L)										500mm偏心用(1500L)										600mm・700mm偏心用(1800L)									
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計		
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量		価格	数量
6.35	41,900	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	187,650	42,400	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	188,650	47,600	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	199,050		
9.52	52,500	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	206,090	53,700	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	208,490	62,000	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	225,090		
12.7	54,300	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	210,890	55,600	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	213,490	63,000	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	228,290		
15.88	58,500	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	221,690	59,700	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	224,090	69,000	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	242,690		
19.05	59,600	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	224,850	61,800	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	229,250	71,200	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	248,050		
22.22	62,400	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	232,490	64,000	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	235,690	74,600	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	256,890		
25.4	79,400	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	270,150	81,400	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	274,150	94,900	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	301,150		
28.58	81,900	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	276,170	85,300	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	282,970	98,800	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	309,970		
31.75	113,200	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	344,050	121,900	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	361,450	141,900	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	401,450		
34.92	115,300	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	356,170	124,000	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	373,570	143,900	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	413,370		
38.1	147,800	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	425,130	159,200	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	447,930	198,000	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	525,530		
41.28	151,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	434,830	169,000	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	470,830	201,500	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	535,830		
44.45	153,500	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	445,110	171,900	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	481,910	204,500	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	547,110		
800mm偏心用(2200L)																													
鋼管外径	レフリックス		ダウンストッパー		ダブルグリップ		エルボ吊り金具+吊りね		積算計																				
	価格	数量	価格	数量	価格	数量	価格	数量																					
6.35	60,800	2	3,200	6	3,100	2	156,900	1/2	225,450																				
9.52	83,000	2	2,740	6	3,100	2	156,900	1/2	267,090																				
12.7	84,300	2	2,940	6	3,100	2	156,900	1/2	270,890																				
15.88	90,600	2	3,340	6	3,100	2	156,900	1/2	285,890																				
19.05	92,400	2	3,500	6	3,100	2	156,900	1/2	290,450																				
22.22	96,000	2	3,840	6	3,100	2	156,900	1/2	299,690																				
25.4	125,000	2	4,450	6	3,100	2	156,900	1/2	361,350																				
28.58	128,400	2	4,620	6	3,100	2	156,900	1/2	369,170																				
31.75	183,600	2	5,500	6	3,100	2	156,900	1/2	484,850																				
34.92	190,000	2	6,820	6	3,100	2	156,900	1/2	505,570																				
38.1	254,200	2	7,480	6	3,100	2	156,900	1/2	637,930																				
41.28	278,100	2	8,030	6	3,100	2	156,900	1/2	689,030																				
44.45	280,000	2	8,910	6	3,100	2	156,900	1/2	698,110																				

【各部材の必要数量】

レフリックス本体：液管2本、ガス管2本

ダウンストッパー：レフリックス1本に対して3個

ダブルグリップ：レフリックス2本に対して2個(エルボ吊り金具セットの下は不要です)

EX) 液管φ22.22、ガス管φ38.1の1系統を500mm偏心で使用する場合

235,690円+447,930=683,620円

※レフリックス用保温材の価格は含んでおりません。

※複数系統を1つの吊りばねとエルボ吊り金具で使用する場合には、価格が異なりますのでお問い合わせください。

※レフリックス同士を接続する、エルボ部の価格は含んでおりません。

AtdMS カタログラインアップ

各製品の詳細はカタログをご参照ください。



アトムズカップリングカタログ



フレキカタログ



レフリックスカタログ

ご注意

- 当価格表の提示価格は消費税を含んでおりません。
- 特殊タイプ(材質変更など)をご希望の場合は、当社営業担当までお問合わせください。
- 特殊タイプ及び受注製作品に関するご発注後の取り消し・返品はご容赦ください。
- 当社は出荷日を納品日とさせていただきます。ご了承ください。
- 天災など当社に起因しない損害につきましては一切の責任を負いかねます。
- 万一製品に不良などがございましたら、修理または良品と交換させていただきます。但し、製品本来の目的以外の使用や取扱い上の不注意、乱暴な使用による破損などの場合には責任を負いかねます。

※当価格表の記載内容・価格については、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

AtdMS
株式会社アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸467-225
TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098
URL: <https://www.atoms-corp.co.jp>
E-Mail: info@atoms-corp.co.jp